Makita®

2024

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

Precauciones de seguridad

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas, incluidas las siguientes

MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA
Las áreas desordenadas y los bancos pueden provocar accidentes

CONSIDERE EL ENTORNO DEL ÁREA DE TRABAJO
No use herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice una herramienta eléctrica en presencia de líquidos o gases inflamables.

MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS.
Todos los visitantes deben mantenerse alejados del área de trabajo.
No permita que los visitantes toquen la herramienta o el cable de extensión.

ALMACENE LAS HERRAMIENTAS INACTIVAS.
Cuando no estén en uso, las herramientas deben almacenarse en un lugar seco, alto o cerrado, fuera del alcance de los niños.

NO FUERCE LA HERRAMIENTA
Hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para el que fue diseñado.

UTILICE LA HERRAMIENTA ADECUADA.
No fuerce herramientas pequeñas o accesorios para hacer el trabajo de una herramienta de servicio pesado o de mayor potencia. No utilices herramientas para fines no previstos.

VÍSTASE ADECUADAMENTE.
No use ropa suelta ni joyas Pueden quedar atrapados en partes móviles
Se recomiendan guantes de goma y calzado antideslizante cuando se trabaja al aire libre. Use una cubierta protectora para el cabello para contener el cabello largo.

USE GAFAS DE SEGURIDAD.
También use mascarilla facial o antipolvo si la operación de corte es polvorienta.

NO ABUSE DEL CABLE.
Nunca lleve la herramienta por el cable ni tire de ella para desconectarla del enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.

TRABAJO SEGURO.
Use abrazaderas o una prensa para sostener el trabajo. Es más seguro que usar la mano y Libera ambas manos para operar la herramienta

NO TE EXCEDAS.
Mantenga el equilibrio adecuado en todo momento.

MANTENGA LAS HERRAMIENTAS CON CUIDADO.
Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias para un rendimiento mejor y más seguro. Seguir Instrucciones para lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione el cable de la herramienta periódicamente y, si está dañado, haga que lo repare un centro de servicio autorizado Inspeccione los cables de extensión periódicamente y reemplácellos, si están dañados. Mantenga las manijas secas, limpias y libres de aceite y grasa.

HERRAMIENTAS DE DESCONEXIÓN
Cuando no esté en uso, antes del mantenimiento y al cambiar accesorios como Cuchillas, brocas y cortadoras

RETIRE LAS LLAVES Y LLAVES DE AJUSTE
Forme el hábito de verificar que las llaves de ajuste se retiren de la herramienta antes de encenderla

EVITE EL ARRANQUE INVOLUNTARIO
No lleve una herramienta enchufada con un dedo en el interruptor
Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando lo enchufe

USE CABLES DE EXTENSIÓN PARA EXTERIORES.
Cuando la herramienta se use al aire libre, use solo cables de extensión destinados a uso en exteriores.

MANTÉNGASE ALERTA.
Observa lo que estás haciendo. Usa el sentido común No opere la herramienta cuando esté cansado

COMPRUEBE LAS PIEZAS DAÑADAS.
Antes de seguir usando la herramienta, un protector u otra parte que esté dañada debe revisarse cuidadosamente para determinar que funcionará correctamente y realizará la función prevista. Compruebe la alineación de las piezas móviles, el funcionamiento libre de las piezas móviles, la rotura de las piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento. Un protector u otra pieza dañada debe ser reparada o reemplazada adecuadamente por un centro de servicio autorizado a menos que se indique lo contrario en este manual de instrucciones. Haga que los interruptores defectuosos sean reemplazados en un servicio técnico autorizado No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende y apaga.

PROTÉJASE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS.
Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores).

PIEZAS DE REPUESTO
Cuando realice el mantenimiento de una herramienta, utilice sólo respuestos originales.

ADVERTENCIA DE VOLTAJE:
Antes de conectar la herramienta a una fuente de alimentación (enchufe, tomacorriente, etc.) Asegúrese de que el voltaje suministrado sea el mismo que el especificado en la placa de identificación de la herramienta. Una fuente de alimentación con voltaje mayor que el especificado para la herramienta puede provocar LESIONES GRAVES al usuario, así como daños a la herramienta. En caso de duda, NO CONECTE LA HERRAMIENTA El uso de una fuente de alimentación con voltaje menor que la clasificación de la placa de identificación es perjudicial para el motor.

Nota

- Makita se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de piezas y accesorios sin previo aviso.
- Los elementos del equipo son estándar y las especificaciones pueden variar según el país o el área
- El peso neto y las dimensiones pueden variar según el tipo de batería.
- El color estándar de exportación para la carcasa del motor es el verde industrial (azul) de Makita.
- Por favor, indique el voltaje requerido al realizar el pedido. Estas ofertas están sujetas a disponibilidad en cada país El color real del producto puede diferir ligeramente del color reproducido aquí
- El peso puede variar según los accesorios, incluida la batería. La combinación más ligera y pesada, según el Procedimiento EPTA 01/2014

Garantía

Cada herramienta Makita es inspeccionada y probada minuciosamente antes de salir del
fábrica. Está garantizado contra mano de obra y materiales defectuosos. En caso de que surja algún problema, devuelva la herramienta COMPLETA prepagada a Makita o punto de compra Si la inspección muestra que el problema es causado por mano de obra defectuosa del material, todas las reparaciones se realizarán sin cargo. La garantía no se aplica cuando las reparaciones han sido realizadas o intentadas por otros; las reparaciones se deben al desgaste normal; la herramienta ha sido abusada o en un accidente; El mal uso es evidente: causado por la sobrecarga de la herramienta más allá de su capacidad, el uso de la herramienta después de una falla parcial o el uso con accesorios inadecuados.

Protección

Use protección para los ojos

Use protección para los oídos

Use una máscara

Use siempre guantes de trabajo robustos

Use suela antiderrapante

Lea manual de instrucciones

Retirar clavija de bombilla

Materiales

Mampostería

concreto reforzado

Concreto

Hormigón

Ladrillo

Ladrillo blando

Piedra

Piedra

Marmol

Grancito

Madera

Madera

Madera con clavos

Tablero laminado

Enchapado

Agolmerado

MDF

Metal

Metal

acero fino

Metales no ferrosos

Aluminio

Acero inoxidable

Hierro fundido

Otros materiales

FRP, resina epoxídica

Vidrio

Plástico

Azulejos ceramica

Azulejo blando

Tablero de fibrocemento

Placa de yeso

Epoxi

Carton

Corcho

Asfalto

Goma

Cuero

Hielo

Perforación (Madera/Metal) 6

Perforación (Albañilería) 21



Atornillar 33

Taladro y Juegos de puntas 41

Cortando 45

Sierra caladora / Sierra reciproca 54

Para cepillar 62

Abrasivos 67

Lijados 74

Multi Herramienta 83

Diamante 91

Cepillo Enrutamiento 100

Misceláneo 106

taladro/atornillador

Taladro / Taladro Angular / Atornillador

Atornillar P.33
- Punta de atornillar
- Dado

Perforación para Madera / Metal P.6
- Broca de taladro

- Broca escalonada y Broca de avellanado

- Sierra Cilindrica

Rotomartillo

Para cepillar P.62
- Cepillo de nylon y Cepillo de alambre

Perforación para Mamposteria P.21
- Broca de mampostería con vástago recto (Broca con punta de carburo de tungsteno)

Rotomartillo Corona Diamante

Diamante P.91
- Corona de Diamante (Tipo seco) (Para Modelo 8406, 8406C)

Atornillador para Tablaroca / Atornillador / Atornillador de Impacto / 4 Modos Atornillador de Impacto

Atornillar P.33
- Punta de atornillar
- Dado

Perforación para Madera / Metal P.6
- Broca con vástago hexagonal de 1/4"

Perforación para Mamposteria P.21
- Broca de mampostería con vástago hexagonal de 1/4"

Llave de Impacto

Atornillar P.33
- Dado

- Accessorio de Extension



- Adaptador Universal

- Punta de atornillar
- Dado

- Adaptador de Punta

Atornillador de Auto Alimentación

Atornillar P.33
- Punta de atornillar

Taladrado martillo/cincelador

Rotomartillo Combinado (3 modos) / Martillo Rotatorio (2 Modos Modelo SDS PLUS) / Rotomartillo (modelo SDS Max) / Martillo de Demolición / Escarea dor / Rompedor Eléctrico

Perforación para Madera / Metal P.6
- Broca de taladro

- Broca escalonada y Broca de avellanado



- Sierra Cilindrica

Diamante P.91
- Corona de Diamante (Tipo seco)

Perforación para Mamposteria P.21
- Broca de Carburo Tungsteno

- Cincel de Punta

- Cincel frio

- Cincel tipo cuna

- Cincel tipo pala

- Raspador 100 (solo SDS-PLUS)



- Pala de arcilla



- Martelina

- Perno para clavos



- Adaptador para insertar barras de aterramento

Cortando

Cortador / Cortador a Angular / Cortador a Portátil

Diamante P.91
- Disco de diamante

Abrasivos P.67
- Disco de Corte

Cortadora Circular de Metal



Cortando P.45
- Hoja de Sierra de Carburo Tungsteno para Acero

Cortadora de Aluminio

- Disco TCT con ranuras

Sierra de Banda Portátil

Segueta, Sierra Recíproca P.54
- Cuchilla para Sierra de Banda

Esmerilado/Lijado/Pulido

Esmeriladora Angular

Abrasivos P.67
- Disco de desbaste
- Disco de desbaste flexible
- Disco de Corte
- Disco de Corte Delgado

Lijados P.74
- Disco flap
- Disco de Fibra Lijado

Para cepillar P.62
- Carda de Alambre

Diamante P.91
- Discos de diamante

Rectificador

Abrasivos P.67
- Punto de Disco
- Rebabas de Carburo Tungsteno

Lijadora de Disco

Lijados P.74
- Disco de Fibra Lijado

Lijadora de Banda

- Banda de Lija

Lijadora Orbital

- Lija

Lijadora Excéntrica

- Disco Abrasivo

Pulidora

Para cepillar P.62
- Borla de Lana
- Respaldo de Esponja
- Almohadilla de lana

Pulidora de Granito/Mármol

- Disco Pulidor Diamantado de 100mm

Lijadora de Disco

Para cepillar P.62
- Disco

Esmeril de Banco Esmeril Recto

Abrasivos P.67
- Disco de desbaste

Multifunción

Multi Herramienta

Multi Herramienta P.83
- Accessorios para Multicortadora

Saruchar

Sierra de inglete compuesto
Sierra Circular
Sierra de Banco

Cortando P.45
- Disco de Sierra

Sierra caladora

Segueta, Sierra Recíproca P.54
- Hoja de sierra caladora

Sierra Recíproca

- Sierra Recíproca

Sierra de cinta

- Cuchilla para Sierra de Banda

Fresado/cepillado

Cepillo

Cepillos / Routers P.100
- Cuchilla Plana

- Mini Cuchilla Tipo Carburo Tungsteno

Recortadora Router

- Punta redonda

Aplanadora de Concreto

Diamante P.91
- Disco Diamantado Angular

Misceláneo

Herramienta de mano, bolsos y soportes P.106

ACCESORIOS

Perforación para Madera / Metal

- Metal, acero dulce
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Metal no ferroso
- Madera
- Madera con clavos
- MDF
- Enchapado
- Azulejo
- Azulejo blando
- Ladrillo
- Marmol
- Concreto
- Piedra
- Placa de yeso
- Plástico
- Vidrio
- Larga vida útil
- Corte rápido
- n máx. 10000
- Cincel plano
- Tipo M
- Punto

Broca metálica HSS M-Force



Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	2	49	24	1	D-29614
	2.5	57	30	1	D-29620
	3	61	33	1	D-29636
	3.2	65	36	1	D-37633
	3.3			1	D-46626
	3.5	70	39	1	D-29642
	4	75	43	1	D-29658
	4.2			1	D-37649
	5.2	86	52	1	D-37655
	5.5	93	57	1	D-29686
	6.5	101	63	1	D-29701
	7	109	69	1	D-29717
	7.5			1	D-29723
	9	125	81	1	D-29751
	9.5			1	D-29767
	10	133	87	1	D-29773
	10.5			1	D-29789
	11	142	94	1	D-29795
	11.5			1	D-29804
	12	151	101	1	D-29810
	12.5			1	D-29826
	13			1	D-29832

Broca metálica HSS Set M-Force en caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	1 to 10	19	D-67583
	1 to 13	25	D-67599

Broca para metal HSS-TiN

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Diametro de caña mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	1	34	12	1	2	D-64004
					10	D-64250
	1.5	40	18	1.5	2	D-64010
					10	D-64266
	2	49	24	2	2	D-64026
					10	D-64272
	2.5	57	30	2.5	2	D-64032
					10	D-64288
	3	61	33	3	2	D-64048
	3.5	70	39	3.5	2	D-64054
					10	D-64303

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Diametro de caña mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	4	75	43	4	2	D-64060
					10	D-64319
	4.5	80	47	4.5	1	D-64076
					10	D-64325
	5	86	52	5	1	D-64082
	5.5	93	57	5.5	1	D-64098
	6			6	1	D-64107
					10	D-64353
	6.5	101	63	6.5	1	D-64113
	7	109	69	7	1	D-64129
					10	D-64375
	7.5			7.5	1	D-64135
					10	D-64381
	8	117	75	8	1	D-64141
					10	D-64397
	8.5			8.5	1	D-64157
	9	125	81	9	1	D-64163
					5	D-64412
	9.5			9.5	1	D-64179
					5	D-64428
	10	133	87	10	1	D-64185
					5	D-64434
	10.5			10.5	1	D-64191
					5	D-64440
	11	142	94	11	1	D-64200
					5	D-64456
	11.5			11.5	1	D-64216
					5	D-64462
	12	151	101	12	1	D-64222
					5	D-64478
	12.5			12.5	1	D-64238
					5	D-64484
	13			13	1	D-64244
					5	D-64490
	14	160	108		1	D-65741
	15	169	114		1	D-65757
	16	178	120		1	D-65763
	17	184	125		1	D-65779
	18	191	130		1	D-65785
	19	198	135		1	D-65791
	20	205	140		1	D-65800

Set de brocas metálicas HSS-TiN en caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	1 to 10	19	B-67795
★★☆☆☆	1.5 to 6.5	13	D-72855
	2 to 8	6	D-72833
	1 to 10	10	D-72849
		19	D-67527
		19x10sets	D-72229-10
	1 to 13	25x6sets	D-72235-6

Broca de impacto de metal HSS-TiN con vástago hexagonal de 1/4"

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	2.5	78	30	toma hexagonal 1/4"	1	D-46517
	3	81	33		1	D-14928
	3.2	85	36		1	D-14934
	3.3				1	D-16081
	4.2	95	43		1	D-14956
	5	106	52		1	D-14962
	5.2	102			1	D-46523
	6.5	121	63		1	D-17778
	8	117	75		1	D-15827
	10	133	87		1	D-15833
	12	151	101		1	D-15849
	13				1	D-15855

Broca metálica HSS-TiN para martillos SDS-PLUS

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	3	90	33	SDS-PLUS	1	B-57401
	3.5	100	39		1	B-57417
	4	105	43		1	B-57423
	4.5	110	47		1	B-57439
	5	116	52		1	B-57445
	5.5	123	57		1	B-57451
	6				1	B-57467
	6.5	131	63		1	B-57473

Broca para metal HSS-TiN con toma SDS-PLUS en caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal 3, 4, Wood 4, 5, 6	SDS-PLUS	5	B-57532

Broca para metal HSS-G

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	1.5	40	18	1	D-09656
				10	D-06236
	1.75	46	22	10	D-06242
	2	49	24	1	D-09662
				10	D-06258
	2.25	53	27	10	D-06264
	2.5	57	30	1	D-09678
				10	D-06270
	2.75	61	33	10	D-06286
	2.9			1	D-46816
				10	D-46648
	3			1	D-09684
				10	D-06292
	3.2	65	36	1	D-46589
				10	D-34942
	3.25			10	D-06301
	3.3			10	D-46567
	3.5	70	39	1	D-09690
				10	D-06317
	3.75			10	D-06323
	4	75	43	1	D-09709
				10	D-06339
	4.2			10	D-17762
	4.25			10	D-06345
	4.5	80	47	1	D-09715
				10	D-06351
	4.75			10	D-06367
	5	86	52	1	D-09721
				10	D-06373
	5.2			1	D-46610
				10	D-34986
	5.3			1	D-46822
				10	D-46654
	5.5	93	57	10	D-06395
	5.75			10	D-06404
	6			1	D-09743
				10	D-06410
	6.25	101	63	10	D-06426
	6.5			10	D-06432
	6.75	109	69	10	D-06448
	6.8			1	D-46838
				10	D-46779
	7			1	D-09765
				10	D-06454
	7.25			10	D-06460
	7.5			10	D-06476
	7.75	117	75	10	D-06482
	8			1	D-09787
				10	D-06498
	8.25			5	D-06507
	8.5			5	D-06513
	8.75	125	81	5	D-06529
	8.8			1	D-46844
				5	D-46785
	9			1	D-09802
				5	D-06535
	9.25			5	D-06541
	9.5			1	D-09818
	9.75	133	87	5	D-06563
	10			1	D-09824
				5	D-06579
	10.25			5	D-06585
	10.3			5	D-46791
	10.5			1	D-09830
				5	D-06591
	10.8	142	94	5	D-46800
	11			1	D-09846
				5	D-06600
	11.5			1	D-09852

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	12	151	101	1	D-09868
				5	D-06622
	12.5			1	D-09874
				5	D-06638
	13			1	D-09880
				5	D-06644
	14	160	108	1	D-74893
	15	169	114	1	D-74902
	16	178	120	1	D-74918

Set de brocas metálicas HSS-G en caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	1 to 10	19	D-67549
	1 to 13	25	D-67555

Metal drill bit HSS-R

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	1	34	12	2	D-39213
	1.5	40	18	2	D-39229
	2	49	24	2	D-38308
	2.6	57	30	2	D-39257
	2.9	61	33	2	D-47058
				10	D-46997
	3.2	65	36	2	D-39279
	3.3			10	D-46735
	3.5	70	39	2	D-39285
	4	75	43	2	D-38364
	4.8	86	52	1	D-39322
	5			1	D-38401
	5.2			10	D-46741
	5.3			1	D-47064
				10	D-47008
	5.5	93	57	1	D-39344
	6			1	D-38423
	6.8	109	69	1	D-47070
				10	D-47014
	7			1	D-38445
	8	117	75	1	D-38467
	8.5			1	D-39403
	8.8	125	81	1	D-47086
				10	D-47020
	10	133	87	1	D-39425
	10.3			1	D-47092
				5	D-47036
	10.8	142	94	1	D-47101
				5	D-47042
	11			1	D-38504
	12	151	101	1	D-38510

Broca metálica HSS-Co cobalto 5%

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	2	49	24	1	D-17295
	2.5	57	30	1	D-17304
				5	D-16639
	3	61	33	1	D-17310
	3.2	65	36	1	D-17326
				5	D-16651
	3.3			1	D-46660
				5	D-46632
	4	75	43	1	D-17348
	4.2			5	D-34958
	4.5	80	47	1	D-17354
	5	86	52	1	D-17360
	5.2			1	D-46682
	5.5	93	57	1	D-17376
	6			1	D-17382
	6.5	101	63	1	D-17398
				5	D-16726
	7	109	69	1	D-17407
	8	117	75	1	D-17429
	8.5			1	D-17435
	10	133	87	1	D-17463
	11	142	94	1	D-17485
	11.5			1	D-17491
	12	151	101	1	D-17500
	12.5			1	D-17516
	13			1	D-17522

Broca metálica HSS-Co cobalto 5% Set en caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	1 to 10	19	D-67561
	1 to 13	25	D-67577

Broca de remache de metal con vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	3.3	50	20	toma hexagonal 1/4"	10	B-56437

Broca de doble punta para metal

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
	2	38	7.5	10	B-26864
★★★☆☆	2.5	43	10	10	B-33794
	6.5	70	21	10	B-33803

Broca conica recta

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	3 ~ 14	58	Recta	1	D-40048
	16 ~ 30.5	76		1	D-40060

Broca de paso recta recubrimiento de titanium

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	4 ~ 32	102	Recta	1	D-40135

Broca de paso recta con vástago hexagonal de 1/4

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	4 ~ 12	65	toma hexagonal 1/4"	1	D-40082
	4 ~ 20	75		1	D-40098

Broca de paso recta recubrimiento de titanium con vástago hexagonal de 1/4

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	4 ~ 12	65	toma hexagonal 1/4"	1	D-40113

Broca de paso espiral

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	4 ~ 32	102	Recta	1	D-40163

Broca de paso espiral recubrimiento de titanium

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	4 ~ 32	102	Recta	1	D-40191

Broca de paso espiral recubrimiento de titanium con vástago hexagonal de 1/4

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	4 ~ 12	65	toma hexagonal 1/4"	1	D-40179

Set broca de paso espiral titanium



Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	4 to 12, 4 to 20, 4 to 32	65-102	Hex MZ de 1/4 pulgadas, recto	3	D-41872

Fresa conica avellanada para perforaciones de Para taladros

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	15 ~ 20	85	Recta	1	D-39198

Broca avellanadora tres filos de corte 90 grados

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	6.3	45	Recta	1	D-39095
	8.3	50		1	D-39104
	10.4			1	D-39110
	12.4	56		1	D-39126
	16.5	60		1	D-39132
	20.5	63		1	D-39148

Set fresas avellanado

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5	45, 50, 50, 56, 60, 63	Recta	6	D-42204

Fresa conica avellanada 3 filos para taladros de rot. Toma hex

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	6.3	31	Forma de C hexagonal de 1/4 de pulgada	1	D-38978
	12.4	35		1	D-39001
	16.5	40		1	D-39017
	20.5	41		1	D-39023

Fresa Conica Avellanada 5 Filos Para Taladros de Rotacion

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	6	48	Recta	1	D-39039
	8			1	D-39045
	10	40		1	D-39051
	12			1	D-39067
	16	43		1	D-39073
	20	45		1	D-39089

Broca avellanado con vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(9/64)	(4)	toma hexagonal 1/4''	1	A-99683
				1	A-99720
	(11/64)	(4-1/4)		1	A-99699
				1	A-99736
	(3/16)	(4-1/2)		1	A-99708
				1	A-99742
	(7/32)	(3-5/8)		1	A-99677
				1	A-99714

Broca de avellanado de madera con vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(9/64, 11/64, 3/16)	(3-5/8)	toma hexagonal 1/4''	3	A-99661
	(3/32, 7/64, 1/8, 9/64)	(2-1/4, 2-13/32, 2-9/16, 2-3/4)		4	D-73455

Broca de punta para madera

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	3	61	33	1	D-07026
				10	D-71722
	4	75	43	1	D-07032
				10	D-71738
	5	86	52	1	D-07048
				10	D-71744
	6	93	57	1	D-07054
		315	150	1	D-07157
	7	109	69	1	D-07060
	8	117	75	1	D-07076
		315	150	1	D-07163
	9	125	80	1	D-07082
	10	133	87	1	D-07098
				5	D-71772
	14	160	100	1	D-07113
	16			1	D-07129
		315	150	1	D-07200
	18	180	120	1	D-07135
		335	150	1	D-07216
	20	200	130	1	D-07141
		335	150	1	D-07222

Set de brocas de punta de brad de madera en caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	4 to 10	5	D-72861

Broca de punta de madera con vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	2	69	24	toma hexagonal 1/4"	1	D-62387
	3	78	33		1	D-15861
	4	92	50		1	D-15877
	5	103	57		1	D-15883
	6	110	65		1	D-15899
	8	117	75		1	D-15908
	10	133	87		1	D-15914
	12	151	96		1	D-15920
	15	162	100		1	D-15936

Broca de punta de madera con vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	2, 3, 3, 4, 5, 6, 8	toma hexagonal 1/4"	7	D-62371

Broca de madera de punto de brad para martillos SDS-PLUS

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	4	105	43	SDS-PLUS	1	B-57489
	5	116	52		1	B-57495
	6	123	57		1	B-57504
	8	147	75		1	B-57510
	10	163	87		1	B-57526

Broca plana de madera



Rango	Pequeño Dia. mm(Pulgada)	Longitud mm(Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	6	150	1	D-07674
	8		1	D-07680
	10		1	D-07696
	12		1	D-07705
	14		1	D-07711
	15		1	D-07727
	16		1	D-07733
	18		1	D-07749
	20		1	D-07755
	22		1	D-07761
	24		1	D-07777
	25		1	D-07783
	26	160	1	D-07799
	28		1	D-07808
	34		1	D-07836
	36		1	D-07858
	(1/4)	(6)	1	D-24505
	(5/16)		1	D-24511
	(7/16)		1	D-24533
	(1/2)		1	D-26490
	(9/16)		1	D-24549
	(11/16)		1	D-24577
	(15/16)		1	D-24608
	(1-3/8)	(6-1/2)	1	D-24670

Broca plana de madera con vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(6)	toma hexagonal 1/4"	1	D-23955
	(3/8)			1	D-23961
	(1/2)			1	D-23977
	(5/8)			1	D-23983
	(3/4)			1	D-23999

Broca plana de madera con Set de vástago hexagonal de 1/4 de pulgada en serie de estuche transparente

Clear case

Rango	Pequeño Dia. mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	12 to 32	toma hexagonal 1/4"	8	E-08698

Broca de barrena de madera con vástago hexagonal

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	6	250	180	1	D-07331
	8			1	D-07347
		450	380	1	D-07559
	10	250	180	1	D-07353
		450	380	1	D-07565
	12	250	180	1	D-07369
		450	380	1	D-07571
	14			1	D-07587
	16	250	180	1	D-07381
		450	380	1	D-07593
	18	250	180	1	D-07397
		450	380	1	D-07602
	20	250	180	1	D-07406
	22			1	D-07412
		450	380	1	D-07624
	24	250	180	1	D-07428
		450	380	1	D-07630
	26			1	D-07646
	28			1	D-07652
	30			1	D-07668

Broca tipo barreno simple de madera con vástago hexagonal 3D largo

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	6	400	325	1	E-07755
	8			1	E-07761
	10			1	E-07783
	12			1	E-07814
		500	425	1	E-07939
	15	400	325	1	E-07842
		500	425	1	E-07951
	16	400	325	1	E-07858
	18			1	E-07864
		500	425	1	E-07967
	22	400	325	1	E-07886
	24			1	E-07892
		500	425	1	E-07989
	30	400	325	1	E-07917
		500	425	1	E-08006

Broca tipo barreno para madera con vástago hexagonal de 7/16 pulgadas

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	12	470	395	Hexganonal 7/16"	1	D-36201
	16				1	D-36223

Broca de encofrado de madera

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	8	400	75	1	D-70219
		600		1	D-70334
	10	400	87	1	D-70225
		600		1	D-70340
	12	400	101	1	D-70231
		600		1	D-70356
	14	400	108	1	D-70247
		600		1	D-70362
	16	400	100	1	D-70253
		600		1	D-70378
	18	400		1	D-70269
		600		1	D-70384
	20	400		1	D-70275
		600		1	D-70390
	22	400		1	D-70281
		600		1	D-70409
	24	400		1	D-70297
		600		1	D-70415
	26	400		1	D-70306
		600		1	D-70421
	28	400		1	D-70312
		600		1	D-70437
	30	400		1	D-70328
		600		1	D-70443

Broca de autoalimentación de madera con vástago hexagonal de 7/16 pulgadas

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	25	127	Hexganonal 7/16"	1	D-74304
	28			1	D-74310
	32			1	D-74326
	35			1	D-74332
	38			1	D-74348
	45			1	D-74354
	51			1	D-74360
	54			1	D-74376
	57			1	D-74382
	65			1	D-74398
	76			1	D-74407
	92			1	D-74413
	117			1	D-74429

Broca autoalimentable de madera con barra de extensión de vástago hexagonal de 7/16 pulgadas

Rango	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	140	Hexganonal 7/16"	1	D-74457
	305		1	D-74463
	457		1	D-74479

Broca de alimentación automática de madera con pieza de repuesto de vástago hexagonal de 7/16 pulgadas

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	For 25 ~ 65	1	D-74435
	For 76 ~ 117	1	D-74441

Broca forstner de madera

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	15	90	1	D-41925
	25		1	D-42248
	26		1	D-42254
	30		1	D-42260
	32		1	D-42276
	35		1	D-42282
	40		1	D-42298
	50		1	D-42008

Broca forstner de madera surtido en caja de MDF

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	15, 20, 25, 30, 35	5	D-47363

Broca de corte de bisagra TCT de madera

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	15	77	1	D-71093
	16		1	D-74681
	18		1	D-74697
	19		1	D-71102
	20		1	D-71118
	22		1	D-74706
	23		1	D-74712
	25		1	D-71124
	30		1	D-71146
	32		1	D-71152
	35		1	D-71168

Broca de madera shiitake

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	12	76	45	1	B-49753
		80		1	B-49747

Punta de atornillar Surtido En caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Masonry 5, 6, 8, Metal 5, 6, 8, Wood 5, 6, 8	9	D-71962

Broca con Set de vástago hexagonal de 1/4 de pulgada en caja de plástico

Rango	Pequeño Dia. mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal 5, 6, 8, Wood 5, 6	toma hexagonal 1/4"	5	D-20769
	Masonry 6, Metal 5, 6, Wood 5, 6		5	D-23759

Corta circulos ajustable



Rango	Pequeño Dia. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	30 ~ 200	1	D-57102

Corta circulos ajustable pieza de recambio

Rango	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	2	D-57118

Broca para vidrio

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	3	65	1	D-25111
	4		1	D-25127
	5		1	D-25133
	6		1	D-25149
	8	70	1	D-25155
	10	80	1	D-25161

Broca para Vidrio con insercion Hex 1/4"

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	4	65	toma hexagonal 1/4"	1	D-15942
	5			1	D-15958
	8	70		1	D-15970
	10	80		1	D-15986

Broca de barrena de tierra con vástago SQ de 3/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm (Pulgada)	Longitud de trabajo mm (Pulgada)	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	20	600 (23-5/8)	530 (22-7/8)	toma 3/4"	1	B-54302
	25				1	B-54318
	40				1	B-57576

Broca de barrena de tierra con pieza de repuesto de vástago SQ de 3/4 de pulgada

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm (Pulgada)	Longitud de trabajo mm (Pulgada)	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	40	600 (23-5/8)	530 (22-7/8)	Broca de repuesto	1	B-57582
	-	-	-	Anillo o-ring	1	B-54405
				Pasador de repuesto	1	B-54396
				Casquillo, pasador y anillo o-ring	1	B-54380

Broca barrena de tierra con vástago adaptador D

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	50	800	550	Adaptador D	1	E-13611
	60				1	E-13627
	80				1	E-13633
	100				1	E-07294
	150				1	E-07303
	200				1	E-07319

Broca de barrena de tierra con barra de extensión de vástago con adaptador D

Rango	Longitud mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	540	Adaptador D	1	E-07325

Broca de barrena de tierra con adaptador D vástago pieza de repuesto

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Cuchilla de repuesto para broca para barrena de tierra 100x800 mm	1	E-07630
	Cuchilla de repuesto para broca para barrena de tierra 150x800 mm	1	E-07646
	Cuchilla de repuesto para broca para barrena de tierra 200x800 mm	1	E-07652
	Cuchilla de repuesto para broca para barrena de tierra 50x800 mm	1	E-13649
	Cuchilla de repuesto para broca para barrena de tierra 60x800 mm	1	E-13655
	Cuchilla de repuesto para broca para barrena de tierra 80x800 mm	1	E-13661
	Pasador de repuesto	1	E-07331

Broca de barrena de tierra con vástago hexagonal

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	20	600	470	Recta	1	E-17005
	25				1	E-17011
	30				1	E-17027
	35				1	E-17033
	40				1	E-17049

Broca de barrena de tierra con vástago hexagonal

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	30	600	200	Recta	1	D-75415
	45				1	D-75421
	70				1	D-75437
	100		240		1	D-75443
	130		280		1	D-75459

Broca para hielo

Rango	Pequeño Dia. mm(Pulgada)	Longitud mm(Pulgada)	Longitud de trabajo mm(Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	150(6)	875(34-1/2)	650(23-5/8)	1	E-12778

Cuchillo barreno hielo

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Cuchilla de repuesto para broca de barrena para hielo	1	E-12784

Brocasierra bimetálica ezychange

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	16	Profundidad de corte 44mm	1	B-11265
	17		1	B-31706
	19		1	B-11271
	20		1	B-11287
	22		1	B-11293
	24		1	B-11302
	25		1	B-11318
	27		1	B-31712
	29		1	B-11324
	30		1	B-11330
	32		1	E-03735
	35		1	B-11352
	37		1	B-31728
	38		1	B-11368
	40		1	E-03779
	41		1	B-11374
	44		1	B-11380
	46		1	B-31734
	48		1	B-11396
	51		1	E-03822
	52		1	B-31740
	54		1	E-03844
	56		1	B-31756
	57		1	B-11411
	60		1	E-03872
	64		1	E-03888
	65		1	B-16760
	67		1	E-14152
	68		1	B-11449
	70		1	B-11455
	73		1	B-31762
	76		1	E-03931
	79		1	E-03947
	83		1	B-11477
	86		1	E-03969
	89		1	E-14168
	92		1	B-11483
	95		1	B-31790
	102		1	E-03997
	105		1	B-11508
	111		1	B-31809
	114		1	E-04020
	127		1	E-04042
	133		1	E-14174
	152		1	E-04064

Adaptador de sierra copa Ezychange BiM

Rango	Diametro de caña mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	8.7	Con broca piloto HSS-G	1	E-04070
	-	Para sierra de corona BiM Ezychange de 16-102 mm	1	B-31902

Taladro piloto de sierra copa Ezychange BiM

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	85	Para metal (HSS-G)	1	E-04086

Brocasierra bimetálica ezychange Surtido

Rango	Diametro de caña mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	8.7	7	E-12310
		7	E-12326
		9	E-12295

Brocasierra bimetálica

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	14	Profundidad de corte 38mm	1	D-35368
	16		1	D-16994
	17		1	D-35374
	19		1	D-17005
	20		1	D-17251
	21		1	D-35380
	22		1	D-17011
	24		1	D-17027
	25		1	D-17033
	27		1	D-35396
	29		1	D-17267
	30		1	D-35405
	32		1	D-17049
	33		1	D-35411
	37		1	D-35427
	38		1	D-17061
	40		1	D-17273
	41		1	D-35433
	43		1	D-35449
	46		1	D-35455
	48		1	D-35461
	51		1	D-17083
	54		1	D-24876
	56		1	D-35483
	57		1	D-17099
	59		1	D-35499
	60		1	D-25688
	65		1	D-24882
	67		1	D-35508
	70		1	D-25694

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	73	Profundidad de corte 38mm	1	D-35514
	76		1	D-17114
	79		1	D-35520
	80		1	D-33869
	83		1	D-17120
	86		1	D-35536
	89		1	D-35542
	92		1	D-17136
	95		1	D-35558
	98		1	D-35564
	102		1	D-35570
	105		1	D-17142
	108		1	D-35586
	111		1	D-35592
	114		1	D-35601
	121		1	D-35617
	127		1	D-17158
	152		1	D-17164

Adaptador de sierra copa BiM

Rango	Tipo	Diametro de caña mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Adaptador	9.5	Con broca piloto para 14-30 mm	1	D-17170
		11	Con broca piloto para 32-152 mm	1	D-17186
	Adaptador SDS-PLUS	-	Con broca piloto para 14-30 mm	1	D-17603
			Con broca piloto para 32-76 mm	1	D-17619

Taladro piloto de corona BiM

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	71	1	D-17192

Brocasierra bimetálica Surtido

Rango	Diametro de caña mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	9.5, 11	9	D-47117
		9	D-47123
		9	D-47139
		9	D-63965
		12	D-63987
		14	D-63971
		16	D-47307
		16	D-63993

Brocasierra bimetálica Para chapa de metal

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	16	Profundidad de corte 20mm	1	B-29670
	17		1	B-29686
	19		1	B-29692
	20		1	B-29701
	21		1	B-29717
	25		1	B-29739
	27		1	B-29745
	29		1	B-29751
	30		1	B-29767
	32		1	B-29773
	33		1	B-29789
	35		1	B-29795
	38		1	B-29804
	40		1	B-29810
	41		1	B-29826
	44		1	B-29832
	48		1	B-29848
	51		1	B-29854
	64		1	B-29898
	65		1	B-35994
	67		1	B-36005
	68		1	B-36011
	70		1	B-36027
	73		1	B-36033
	76		1	B-36049
	79		1	B-36055
	83		1	B-36061
	86		1	B-36077
	89		1	B-36083
	102		1	B-36099
	127		1	B-36108
	152		1	B-36114

Sierra de agujero BiM para adaptador de chapa

Rango	Diametro de caña mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	9.5	Con broca piloto HSS para 16-35 mm	1	B-36120
	11	Con broca piloto HSS para 38-152 mm	1	B-36136

Sierra de agujero BiM para taladro piloto de chapa metálica

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	60	1	B-36142

BrocasierraTCT

Rango	Tamaño mm	Diametro de caña mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	16	6	Con broca piloto	1	B-00898
	18			1	B-00907
	20			1	B-00913
	21			1	B-00929
	22			1	B-00935
	25	10		1	B-00941
	28			1	B-00963
	30			1	B-00979
	32			1	B-00985
	35			1	B-00991
	38			1	B-01002
	40			1	B-01018
	48			1	B-01030
	50			1	B-01046
	60	13		1	B-01068

Taladro piloto brocasierra TCT

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	48	Para FRP, resina, etc.	1	B-01199
		Para 60-120 mm, para FRP, resina, etc.	1	B-01208
		Para 60-120 mm, para metal, etc.	1	B-01183
		Para 16-55 mm, Para metal, etc.	1	B-01177

Brocasierra TCT multipropósito

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	19	Profundidad de corte 50mm	1	D-42678
	22	Profundidad de corte 60mm	1	D-42684
	25		1	D-42690
	32		1	D-42721
	35		1	D-42737
	38		1	D-42743
	40		1	D-42759
	45		1	D-42765
	48		1	D-42771
	50		1	D-42787
	51		1	D-42793
	54		1	D-42802
	55		1	D-42818
	57		1	D-42824
	64		1	D-42846
	65		1	D-42852
	67		1	D-42868
	68		1	D-42874
	70		1	D-42880
	73		1	D-45026
	76		1	D-45032
	79		1	D-45048
	80		1	D-45331
	83		1	D-45347
	89		1	D-45369
	95		1	D-50304
	102		1	D-50310
	105		1	D-50326

Adaptador de sierra copa TCT multipropósito

Rango	Tipo	Diametro de caña mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Adaptador	11	Con broca piloto HSS para 19 mm	1	D-50398
			Con broca piloto TCT para 19 mm	1	D-50354
			Con broca piloto HSS para 22-105 mm	1	D-50376
			Con broca piloto TCT para 22-105 mm	1	D-50332
	Adaptador SDS-PLUS	-	Con broca piloto HSS para 19 mm	1	D-50407
			Con broca piloto TCT para 19 mm	1	D-50360
			Con broca piloto HSS para 22-32 mm	1	D-50382
			Con broca piloto TCT para 22-32 mm	1	D-50348

Taladro piloto de sierra de agujero TCT multipropósito

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	90	Para mampostería (TCT) para 19 mm	1	D-50441
		Para metal HSS para 19 mm	1	D-50435
	100	Para mampostería (TCT) para 22-105 mm	1	D-50429
		Para metal HSS para 22-105 mm	1	D-50413

Brocasierra tct multipropósito Surtido

Rango	Diametro de caña mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	11	9	D-51297

Brocasierra grano de carburo de tungsteno

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	33	Profundidad de corte 64mm	1	D-51188
	43		1	D-51194
	53		1	D-51203
	63		1	D-51219
	67		1	D-51225
	73		1	D-51231

Adaptador de sierra de hueco de carburo de tungsteno

Rango	Diametro de caña mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	11	Con broca piloto TCT	1	D-51253

Taladro piloto de sierra de arena de carburo de tungsteno

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	90	TCT	1	D-51269

Set de sierras de acero al carbono

Rango	Diametro de caña mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	10	6	D-70203

ACCESORIOS

Perforación para Mamposteria

Metal, acero dulce	Aluminio	Madera	Azulejo	Concreto
concreto reforzado	Ladrillo	Piedra	Asfalto	Plástico
Mineria	2cutter	4cutter	Punta de centrado	Autoafilado
Sin polvo				

Broca tct Con zanco recto

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	3	60	30	1	E-06351
	4	70	35	1	E-06367
	5	85	45	1	E-06373
		150	90	1	E-06389
	5.5	100	60	1	E-06395
		150	90	1	E-06404
	6	100	60	1	E-06410
		150	90	1	E-06426
		250	175	1	E-06432
	6.5	100	60	1	E-06448
		150	90	1	E-06454
	7	100	55	1	E-06460
		150	90	1	E-06476
	8	110	60	1	E-06482
		150	90	1	E-06498
		250	175	1	E-06507
	9	150	90	1	E-06513
	10			1	E-06529
		250	175	1	E-06535
	12	150	90	1	E-06541
		250	175	1	E-06557
	14	150	85	1	E-06563
		250	175	1	E-06579
	16	150	85	1	E-06585
	18	200	135	1	E-06591
	20			1	E-06600
★★☆☆☆	3	60	30	1	D-05228
	4	70	35	1	D-05234
	5	85	45	1	D-05240
	6	100	60	1	D-05256
		150	90	1	D-05262
	7	100	55	1	D-05278
		150	90	1	D-05284
	8	110	60	1	D-05290
		150	90	1	D-05309
	9			1	D-05315
	10			1	D-05321
	11			1	D-05337
	12			1	D-05343
		600	505	1	D-17728
	13	150	85	1	D-05359
	14			1	D-05365
		400	315	1	D-18976
	15	150	85	1	D-05371
	16			1	D-05387
		600	505	1	D-17734
	20			1	D-17740

Broca TCT con vástago recto múltiple

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	3	60	30	5	D-71788
	4	70	35	5	D-71794
	5	85	45	5	D-71803
	6	100	60	5	D-71819
		150	90	5	D-71825
	6.5	100	55	5	D-71831
	8	110	60	5	D-71847
		150	90	5	D-71853
	10			5	D-71869

Surtido de brocas TCT con vástago recto en estuche de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	4x70, 5x85, 6x100, 8x110, 10x150	5	E-11536
★★☆☆☆	5x110, 6x110, 7x110, 8x110, 10x110	5	D-20719
	4x70, 5x85, 5.5x85, 5.5x85, 6x100, 6x100, 6.5x100,6.5x100, 7x100, 7x100, 8x110, 8x110	12	D-73483
	4x70, 5x85,5x85, 6x100,6x100, 6x100,8x110,8x110,8x110, 10x150,10x150,12x150	12	D-77126

Broca TCT con vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Tipo de Vástago	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	toma hexagonal 1/4"	3	80	35	1	D-23771
		4			1	D-23787
		5	90	45	1	D-23793

Broca TCT con mango recto para ladrillo

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	3.5	75	40	1	D-41062
	4.5	85	55	1	D-41084
	5			1	D-41090
	5.5			1	D-41115
	6	100	60	1	D-41137
		200	130	1	D-41159
		400	350	1	D-41165
	6.5	100	60	1	D-41171
		400	350	1	D-41193
	7	100	60	1	D-41202
		150	100	1	D-41218
		400	350	1	D-41224
	8	120	80	1	D-41230
		150	100	1	D-41246
		200	130	1	D-41252
		400	350	1	D-41268
	9	120	80	1	D-41274
	10	120	80	1	D-41280
		150	100	1	D-41296
		200	130	1	D-41305
		400	350	1	D-41311
	11	150	100	1	D-41327
	12	200	130	1	D-41349
		400	350	1	D-41355

Broca TCT con vástago recto multimaterial

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	4	75	40	1	E-10964
	5	85	43	1	E-10970
	6	100	50	1	E-10992
		150	90	1	E-11003
	7	100	50	1	E-11031
	8	120	60	1	E-11047
	10	150	90	1	E-11069
	12			1	E-11075
	13			1	E-11081
★★☆☆☆	3	60	28	1	D-30287
	6	100	58	1	D-30318
		200	120	1	D-72774
		250	170	1	D-72780
		300	200	1	D-72796
	6.5	200	120	1	D-72805
		250	170	1	D-72811
		300	200	1	D-72827
	7	100	53	1	D-30330
	8	110	57	1	D-30352
	9	150	97	1	D-30374
	10			1	D-30380
	13		85	1	D-30449
	14	400	300	1	D-30461

Broca TCT con vástago recto multimaterial múltiple

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	3	60	28	5	D-71875
	4	70	35	5	D-71881
	5	85	43	5	D-71897
	6	100	58	5	D-71906
		150	108	5	D-71912
	8	110	57	5	D-71928
		150	97	5	D-71934
	10			5	D-71940

Broca TCT con Set de múltiples materiales de vástago recto en caja de plástico



Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	4x75, 5x85, 6x100,8x120, 10x150	5	E-14255
★★☆☆☆	4x70, 5x85, 6x100, 8x150, 10x150	5	D-36712

Broca TCT con material múltiple de vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

Rango	Tipo de Vástago	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	toma hexagonal 1/4"	6	150	90	1	E-14990
		6.5	100	50	1	E-15001
			150	90	1	E-15017
		7	100	50	1	E-15023
			150	90	1	E-15039
		8	120	60	1	E-15045
			150	90	1	E-15051
		10			1	E-15067
		12			1	E-15073
		13			1	E-15089

Broca TCT para martillos SDS-PLUS

Rango	Pequeño Dia. mm(Pulgada)	Longitud mm(Pulgada)	Longitud de trabajo mm(Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	4	110	50	1	D-00016
		160	100	1	D-66612
	5	110	50	1	D-00022
		160	100	1	D-00038
		210	150	1	D-66628
	5.5	110	50	1	D-00044
	6			1	D-00050
		160	100	1	D-00066
	6.5	160	100	1	D-00094
		260	200	1	D-66634
	7	110	50	1	D-00103
	8	160	100	1	D-00131
		210	150	1	D-00147
		260	200	1	D-00153
		310	250	1	D-66640
	9	210	150	1	D-00169
	10	160	100	1	D-00175
		260	200	1	D-00197
		310	250	1	D-00206
		350	290	1	D-66656
	11	160	100	1	D-00212
		210	150	1	D-66662
		260	200	1	D-66678
	12	160	100	1	D-00228
		260	200	1	D-00240
		310	250	1	D-66684
	13	160	100	1	D-00256
		210	150	1	D-66690
	14	310	250	1	D-66709
	16	210	150	1	D-00290
		310	250	1	D-00309
		460	400	1	D-16287
	17	210	150	1	D-00315
	18			1	D-00321
		300	240	1	D-00337
	20	310	250	1	D-00365
	25	260	200	1	D-00387
		460	400	1	D-15257
	(1/4)	(6-1/4)	(4)	1	D-00876
	(1/2)			1	D-00963
	(3/4)	(8)	(6)	1	D-01030
	(1)	(10)	(8)	1	D-01074

Broca TCT para martillos SDS-PLUS múltiples

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	6	110	50	25	D-61612
				50	D-61628
		160	100	25	D-61961
				50	D-61977
	8	110	50	25	D-61634
				50	D-61640
		160	100	25	D-62022
		210	150	25	D-65121
	10	160	100	25	D-62044
				50	D-62050
		210	150	25	D-65137
	12	160	100	25	D-62066
				50	D-62072
		210	150	15	D-65143
		260	200	15	D-65159
	14	210	150	15	D-65193
	16			15	D-65218

Surtido de brocas TCT para martillos SDS-PLUS en estuche de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	5x110, 6x160, 8x160, 10x160	4	D-74136
	6x160, 8x160, 10x160, 12x160	4	D-74756
	6.5x160, 8x160, 10x160, 12x160	4	D-74728
	6x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160	5	D-36049

Broca TCT Para martillos SDS-PLUS Punta centradora

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	5	110	50	1	B-54128
		160	100	1	B-54134
	6	110	50	1	B-54140
		160	100	1	B-54156
		210	150	1	B-54162
	8	110	50	1	B-54178
		160	100	1	B-54184
		210	150	1	B-55952
		260	200	1	B-55968
	10	160	100	1	B-54190
		210	150	1	B-54209
		260	200	1	B-55996
		310	250	1	B-56007
	12	160	100	1	B-54215
		210	150	1	B-54221
		260	200	1	B-56029
		350	290	1	B-56035
		450	400	1	B-56041
	13	160	100	1	B-56057
	14	210	150	1	B-56079
		260	200	1	B-56085
		350	290	1	B-56091
	16	210	150	1	B-56122
		310	250	1	B-56138
		350	290	1	B-56144

Broca TCT para SDS-PLUS Hammers que centra el Set de puntas en caja de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	5x110, 6x160, 8x160, 10x160	4x12set	E-13596-12
	6x160, 8x160, 10x160, 12x160	4x12set	E-13605-12

Broca TCT para martillos SDS-PLUS V-PLUS

V-PLUS

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	3.5	110	50	1	E-10665
	4.5	160	100	1	E-10671
	5	110	50	1	B-46492
		160	100	1	B-46501
		210	150	1	B-47260
	5.5	110	50	1	B-47298
		160	100	1	B-47307
	6	110	50	1	B-46517
		160	100	1	B-46523
		210	150	1	B-47341
		260	200	1	B-47357
		310	250	1	B-47363
	6.5	110	50	1	B-47385
		160	100	1	B-47391
		210	150	1	B-47400
		260	200	1	B-47416
		310	250	1	B-47422
	7	160	100	1	B-47444
		210	150	1	B-47450
	8	110	50	1	B-46539
		160	100	1	B-46545
		260	200	1	B-47488
		310	250	1	B-47494
		400	340	1	B-47503
	9	160	100	1	B-47531
		210	150	1	B-47547
	10	110	50	1	B-46551
		160	100	1	B-46567
		210	150	1	B-47569
		260	200	1	B-47575
		310	250	1	B-47581
		350	290	1	B-47597
		450	390	1	B-47606
	12	160	110	1	B-46573
		210	160	1	B-47684
		260	210	1	B-47690
		310	260	1	B-47709
		360	310	1	B-47715
		450	400	1	B-47721
	13	210	160	1	B-47771
		260	210	1	B-47787
		310	260	1	B-47793
	14	160	110	1	B-46589
		210	160	1	B-47802
		260	210	1	B-47818
		310	260	1	B-47824
		450	400	1	B-47830
	16	160	110	1	B-47905
		210	160	1	B-47911
		260	210	1	B-47927
		310	260	1	B-47933
		450	400	1	B-47949
	18	200	150	1	B-48000
		300	250	1	B-48016
		450	400	1	B-48022
	19	200	150	1	B-48050
		450	400	1	B-48066
	20	300	250	1	B-48088
		450	400	1	B-48094
		600	550	1	B-48103
	22	250	200	1	B-48131
		450	400	1	B-48147
		600	550	1	B-48153
	24	250	200	1	B-48197
		450	400	1	B-48206
	25	250	200	1	B-48228
		450	400	1	B-48234
	26	250	200	1	B-48262
		450	400	1	B-48278

Grafica de Broca TCT para Martillos SDS-Plus

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	5	110	50	1	B-68127
		160	100	1	B-68133
		210	150	1	B-68149
		260	200	1	B-68155
	6	110	50	1	B-62496
		160	100	1	B-62505
		210	150	1	B-62511
		260	200	1	B-62527
		310	250	1	B-68161
	6.5	110	50	1	B-62533
		160	100	1	B-62549
		210	150	1	B-62555
		260	200	1	B-62561
	7	110	50	1	B-62577
		160	100	1	B-62583
		210	150	1	B-62599
	8	110	50	1	B-62608
		160	100	1	B-62614
		210	150	1	B-62620
		260	200	1	B-62636
		310	250	1	B-62642
		460	400	1	B-62658
	10	110	50	1	B-62664
		160	100	1	B-62670
		210	150	1	B-62686
		260	200	1	B-62692
		310	250	1	B-62701
		350	290	1	B-62717
		460	400	1	B-62723
	12	160	100	1	B-62739
		210	150	1	B-62745
		260	200	1	B-62751
		310	250	1	B-62767
		350	290	1	B-62773
		460	400	1	B-62789
	14	160	100	1	B-62795
		210	150	1	B-62804
		260	200	1	B-62810
		310	250	1	B-62826
		350	290	1	B-62832
		460	400	1	B-62848
	16	160	100	1	B-62854
		210	150	1	B-62860
		260	200	1	B-62876
		310	250	1	B-62882
		350	290	1	B-62898
		460	400	1	B-62907
	18	260	200	1	B-68177
		460	400	1	B-68236
	20	260	200	1	B-68183
		460	400	1	B-68242
	22	260	200	1	B-68199
		460	400	1	B-68258
	25	260	200	1	B-68208
		460	400	1	B-68264

Broca TCT para Set de 4cutter de martillos SDS-PLUS en caja de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	5x110, 6x160,8x160, 10x160	4	E-14249

Broca TCT Para martillos SDS-PLUS Nemesis

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	6	115	50	1	B-57962
		165	100	1	B-57978
		215	150	1	B-57984
	7	115	50	1	B-58067
		165	100	1	B-58073
	8	115	50	1	B-58095
		165	100	1	B-58104
		215	150	1	B-58110
		265	200	1	B-58126
		315	250	1	B-58132
		465	400	1	B-58154
	10	115	50	1	B-58198
		165	100	1	B-58207
		215	150	1	B-58213
		265	200	1	B-58229
		315	250	1	B-58235
		455	390	1	B-58257
	11	165	100	1	E-14495
		215	150	1	E-14504
		265	200	1	E-14510
		315	250	1	E-14526
	12	160	110	1	B-58322
		165	100	1	E-14532
		210	160	1	B-58338
		215	150	1	E-14548
		260	210	1	B-58344
		265	200	1	E-14554
		310	260	1	B-58350
		315	250	1	E-14560
		450	400	1	B-58366
		455	390	1	E-14576
		600	550	1	E-14582
	13	165	100	1	E-14598
		215	150	1	E-14607
		265	200	1	E-14613
		315	250	1	E-14629
	14	165	100	1	E-14635
		210	160	1	B-58447
		215	150	1	E-14641
		260	210	1	B-58453
		265	200	1	E-14657
		310	260	1	B-58469
		315	250	1	E-14663
		450	400	1	B-58475
		455	390	1	E-14679
		600	550	1	E-14685

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	15	165	100	1	E-14691
		215	150	1	E-14700
		265	200	1	E-14716
		455	390	1	E-14722
	16	160	110	1	B-58540
		165	100	1	E-14738
		215	150	1	E-14744
		265	200	1	E-14750
		310	260	1	B-58578
		315	250	1	E-14766
		450	400	1	B-58584
		455	390	1	E-14772
		600	550	1	E-14788
	18	250	200	1	B-58615
		450	400	1	B-58621
	20	250	200	1	B-58637
	22	450	400	1	B-58687
	24			1	B-58702
	25			1	B-58724
	28			1	B-58752

Broca TCT para martillos SDS-PLUS nemesis II múltiple

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	12	165	100	5	E-14794
				10	E-14825
		215	150	5	E-14803
				10	E-14831
		265	200	5	E-14819
				10	E-14847
		310	250	10	E-14853
	14	165	100	10	E-14869
		215	150	10	E-14875
		265	200	10	E-14881
		315	250	10	E-14897

Broca TCT para Set de martillos SDS-PLUS Nemesis II en caja de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	5x115, 6x115, 6.5x165, 8x115, 8x165, 10x165, 12x165	7	E-14928
	5x165, 6x215, 6.5x215, 6.5x265, 8x265, 10x265. 12x265	7	E-14906
	5x165, 6x165, 6x165, 6x165, 8x165, 8x165, 8x165, 10x165, 10x165, 10x165, 12x165, 12x165	12	E-14912

Broca TCT para martillos SDS-PLUS deltagon

Rango	Pequeño Dia. mm (Pulgada)	Longitud mm (Pulgada)	Longitud de trabajo mm (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	6	166	100	1	B-05860
	8			1	B-05913
		216	150	1	B-05929
		266	200	1	B-05935
		316	250	1	B-05941
	12	166	100	1	B-06046
		216	150	1	B-06052
		266	200	1	B-06688
	(1/2)	(10-1/2)	(8-1/2)	1	B-06753
	(3/4)	(12-1/2)	(10-1/2	1	B-06862
	(3/8)	(8-1/2)	(6-1/2)	1	B-07135
	(1/2)	(8-1/2)	(6-1/2)	1	B-07141

Broca TCT para martillos SDS-PLUS sin polvo

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	12	330	200	1	B-64381
	14	360	240	1	B-64397
	16			1	B-64406
	18			1	B-64412

Broca TCT para Martillos SDS-MAX

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	17.5	540	-	1	A-19401
★★☆☆☆	12		400	1	D-33881
	16			1	D-33940
	20	340	200	1	D-33978
	24			1	D-34017
	30	370	250	1	D-34073
	32	570	450	1	D-34104
	35	370	250	1	D-34110
		570	450	1	D-34126
	38			1	D-34148
	40			1	D-34160

Broca TCT para martillos SDS-MAX 4 cutter

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	12	340	200	1	E-11324
		540	400	1	E-11330
	14	340	200	1	E-11346
		540	400	1	E-11352
	16	340	200	1	E-11368
		540	400	1	E-11374
	18	340	200	1	E-11380
		540	400	1	E-11396
	20	340	220	1	E-11405
		540	420	1	E-11411
	22	340	220	1	E-11427
		540	420	1	E-11433
	24	340	220	1	E-11449
		540	420	1	E-11455
	25	340	220	1	E-11461
		540	420	1	E-11477
	28	370	250	1	E-11483
		570	450	1	E-11499
	30	370	250	1	E-11508
		570	450	1	E-11514

Broca TCT para minería de martillos SDS-MAX

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	32	920	800	1	B-15045

Broca TCT para martillos SDS-MAX

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	16	600	400	1	B-64428
	20			1	B-64440
	22			1	B-64456
	24			1	B-64462
	28			1	B-64484
		900	700	1	B-64490
	30	600	400	1	B-64509
		900	700	1	B-64515
	32	600	400	1	B-64521
		900	700	1	B-64537
	35	600	400	1	B-64543
		900	700	1	B-64559

Broca corona para martillos SDS-PLUS

Rango	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	30	72	50	Solo núcleo	1	D-73891
	35				1	D-73900
	40				1	D-73916
	50				1	D-73922
	68				1	D-73938
	82				1	D-73944
		175		Núcleo, adaptador, set de broca piloto	1	D-74027
	90	72		Solo núcleo	1	D-73950
	100				1	D-73966

Broca perforadora para adaptador de martillos SDS-PLUS

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Adaptador SDS-PLUS	110	Adaptador de mandril SDS-PLUS	1	D-73988
		200		1	D-73994

Corona perforadora para taladro piloto SDS-PLUS Hammers

Rango	Tipo de Vástago	Pequeño Dia. mm	Longitud mm	Longitud de trabajo mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Broca Piloto	8	110	60	Broca Piloto	1	D-73972

Cincel punta Para Martillos SDS-PLUS

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	140	1	D-19152
	160	1	D-08034
	230	1	D-71249
	250	1	D-08713
		1	D-62424
	400	1	D-19015

Cincel para martillos SDS-PLUS premium

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	250	1	B-64238

Cincel plano Para Martillos SDS-PLUS

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	20x140	1	D-19168
	20x160	1	D-71255
	20x230	1	D-71261
	20x250	1	D-08729
	20x400	1	D-19021

Cincel plano para martillos premium SDS-PLUS

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	20x250	1	B-64244

Cincel de pala Para Martillos SDS-PLUS

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	40x230	1	D-71277
	40x250	1	D-08735

Cincel Para martillos SDS-PLUS Set En caja de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Bull point 230, Cold chisel 20x230, Scaling chisel 40x230	3	D-71314

Cincel para martillos SDS-PLUS (con caja de aluminio en azul Makita)

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Bull point 250, Cold chisel 20x250	4	D-42363

Cincel punta SDS MAX

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	280	1	A-80787
	400	1	A-80793
★★☆☆☆	300	1	D-34176
	400	1	D-34182
	600	1	D-34198

Cincel plano Para Martillos SDS-MAX

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	25x280	1	A-80802
	25x400	1	A-80818
★★☆☆☆	25x300	1	D-34207
	25x400	1	D-34213
		10	D-34213-10
	25x600	1	D-34229

Cincel plano para martillos SDS-MAX premium

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	25x400	1	B-64272

Cincel de pala Para Martillos SDS-MAX

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	50x400	1	A-80824
★★☆☆☆		1	D-34235
	80x300	1	D-34241

Martelina Para Martillos SDS-MAX

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	60x60	Sin adaptador Usar con adaptador (A-19897)	1	A-19881

Adaptador de varilla de tierra para martillos SDS-MAX

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	13.3x260	1	E-13029
	16.5x260	1	E-13035
	22.2x260	1	E-13041

Adaptador de zanco Para Martillos SDS-MAX

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	250	Vástago para A-19881, A-19875	1	A-19897

Set de cincel para martillos SDS-MAX en caja de aluminio

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Bull point 400, Cold chisel 25x400, Scaling chisel 50x400	3	D-40543

Cincel punta Para Martillos con zanco hexagonal de 17mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	255	1	D-71283
	280	1	D-08682
	450	1	D-16863

Cincel plano Para Martillos con zanco hexagonal de 17mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	19x210	1	D-26587
	19x280	1	D-08707
	19x450	1	D-16879
	22x255	1	D-71299

Cincel de pala Para Martillos con zanco hexagonal de 17mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	50x280	1	D-20694

Cincel tipo pala Para Martillos con zanco hexagonal de 17mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	105x400	1	A-25214

Pisón Para Martillos con zanco hexagonal de 17mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	140	1	A-21428

Martelina Para Martillos con zanco hexagonal de 17mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	60x60	1	A-21484

Set de martillos de vástago hexagonal de 17 mm en caja de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Bull point 255, Cold chisel 22x255, Scaling chisel 40x255	3	D-71320

Cincel punta Para Martillos con zanco hexagonal de 19mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	450	1	D-19196

Cincel plano Para Martillos con zanco hexagonal de 19mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	26x450	1	D-19205

Cincel punta Para Martillos con zanco hexagonal de 21mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	320	1	D-16499
	450	1	D-23824
	600	1	D-30994

Cincel plano Para Martillos con zanco hexagonal de 21mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	26x320	1	D-17588
	26x450	1	D-17594

Cincel de pala Para Martillos con zanco hexagonal de 21mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	70x320	1	D-20672

Cincel tipo pala Para Martillos con zanco hexagonal de 21mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	130x460	1	A-47391

Martelina Para Martillos con zanco hexagonal de 21mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	60x60	1	A-21490

Cincel punta Para Martillos con zanco hexagonal de 28.6mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	410	1	D-61531

Cincel plano Para Martillos con zanco hexagonal de 28.6mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	28x410	1	D-61547

Cincel de pala Para Martillos con zanco hexagonal de 28.6mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	75x520	1	D-61581

Cincel punta Para Martillos con zanco hexagonal de 30mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	400	1	D-15285

Cincel plano Para Martillos con zanco hexagonal de 30mm

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	30x400	1	D-15300

Broca TCT Para martillos SDS-PLUS Set En caja de plástico

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Drill 6 to 18, Bull point 160, Cold chisel 20x140	10	D-41470

Broca TCT y cincel para juego de martillos SDS-Plus (con una caja aluminio en azul Makita)

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Drill 6 to 16, Bull point 250, Cold chisel 20x250	13	B-64674
	Drill 6 to 14, Bull point 140, 250, Cold chisel 20x140, 20x250, Scaling chisel 40x250	17	B-64680
★★☆☆☆	Drill 5 to 16, Bull point 250, Cold chisel 20x250	10	D-71990
		13	D-42400
		14	D-71174
	Drill 5 to 14, Bull point 140, 250, Cold chisel 20x250, 20x140, Scaling chisel 40x250	17	D-42444
	Drill 5 to 14, Bull point 140, 250, Cold chisel 20x140, 20x250, Scaling chisel 40x250	18	D-71196

Broca TCT y cincel para juego de martillos SDS-MAX (con una caja aluminio en azul Makita)

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Drill 18 to 25, Bull point 400, Cold chisel 25x400, Scaling chisel 50x400	7	D-40571

ACCESORIOS

Atornillar

Madera

Magnetico

Terminado doble

Flexible

1/2 pulgada SQ

6.35hex vástago MZ

6.35hex vástago C forma

Anillo de pin

Punta de atornillar de torsión en forma C Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	C-form	PH 1	25	2	E-03121
		PH 2		2	E-03137
		PH 2R		2	E-03143
		PH 3		2	E-03159
		PZ 1		2	E-03165
		PZ 2		15	E-03252
		PZ 3		2	E-03187
		T 10		2	E-03193
		T 15		2	E-03202
		T 20		2	E-03218
		T 25		2	E-03224
		T 30		2	E-03230

Punta de tornillo de torsión en forma E Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	PH 1	50	2	E-03268
		PH 2		2	E-03274
				10	E-03377
		PH 3		2	E-03280
		PZ 1		2	E-03296
		PZ 2		2	E-03305
				10	E-03383
		T 10		2	E-03327
		T 15		2	E-03333
		T 20		2	E-03349
		T 25		2	E-03355
		T 30		2	E-03361
		T 40		2	E-12027

Broca de tornillo de torsión E-form Impact PREMIER Set

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	5	E-13568

Punta de atornillar de torsión de doble extremo E-form Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	PH 2	65	2	E-06286
		PZ 2		2	E-06292

Soporte de broca de torsión E-form Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	68	1	E-03399
		150	1	E-03408

Soporte de broca de torsión Ultra mag E-form Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	80	1	E-03414

Punta de torsión E-form Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	6	65	1	E-03458
		8		1	E-03464
		10		1	E-03470
		13		1	E-03486

Adaptador de enchufe basculante E-form Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	Unidad de 1/2"	50	1	E-03436
		Unidad de 3/8"		1	E-03420

punta basculante E-form Impact PREMIER

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	13	75	1	E-03492
		15		1	E-03501
		17		1	E-03517
		19		1	E-03523
		21	80	1	E-03539

mag boost Impact PREMIER

Rango	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	1	E-03442

Punta de atornillar de torsión en forma C Impact PREMIER con Set de portabrocas

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	C-forma y E-forma	11	E-03567
		11	E-03573
		31	E-13552

Punta de atornillar con torsión doble terminado

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Forma E	PH 1	65	3	B-21836
		PH 2		3	B-20703
			85	3	B-12326
			110	3	B-21864

Punta de torsion delgada E-Param

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Forma E	PH 2	100	1	B-56948
		PZ 2		1	B-56954

Punta de Atornillar (FormatoC).

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	C-form	PH 1	25	2	B-63600
		PH 2		2	B-63616
				25	E-12360
				25x12sets	E-12360-12
		PH 3		2	B-63622
		PZ 1		2	B-63638
		PZ 2		2	B-63644
				25	E-12376
		PZ 3		2	B-63650
		T 15		2	B-63666
		T 20		2	B-63672
				25	E-12382
		T 25		2	B-63688
				25	E-12398
		T 30		2	B-63694
				25	E-12653
		T 40		2	B-63703
				25	E-12669

Punta de Atornillar (Formato-E).

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	PH 1	50	2	B-63719
		PH 2		2	B-63725
				10	E-12407
				10x12sets	E-12407-12
		PH 3		2	B-63731
		PZ 1		2	B-63747
		PZ 2		2	B-63753
				10	E-12413
		PZ 3		2	B-63769
		T 15		2	B-63775
		T 20		2	B-63781
				10	E-12429
		T 25		2	B-63797
				10	E-12435
		T 30		2	B-63806
				10	E-12675
		T 40		2	B-63812
				10	E-12681

Set de Puntas en forma C y E Impact BLACK

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	10	E-12011

Soporte de broca magnético E-form Impact BLACK

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	60	1	B-66793

Soporte de broca de manga E-form Impact BLACK

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	60	1	B-66802

Soporte de broca guía de tornillo E-form Impact BLACK

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	80	1	B-66818

Nutsetter E-form Impact NEGRO

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	6	50	1	B-66824
		8		1	B-66830
		10		1	B-66846
		13		1	B-66852

Adaptador de zócalo E-form Impact BLACK

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	Unidad de 1/2"	50	1	B-66874
		Unidad de 3/8"		1	B-66868

Broca de tornillo en forma C Impact BLACK con Set de portabrocas

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	C-forma y E-forma	8	E-11994

Set de Puntas C y E-form Impact BLACK

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	C-forma y E-forma	33	B-66896
		35	B-66880

Set de Punta de atornillar C y E-form Impact BLACK en serie de estuche transparente

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	C-forma y E-forma	33x10sets	E-12441-10

Punta phillips en forma C

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	C-form	PH 3	25	3	B-23472

Forma C de punta de atornillar en caja de plástico

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Forma C	PH 2	25	100	B-24876
		T 25		25	B-24658

Punta phillips en forma C

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma C	PH 2	25	3	798398-4
		PH 3		3	798314-6

Punta de tornillo en forma E

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	SL 0.8x6.0	70	3	798298-8

Punta de Atornillar (Formato-E)

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Forma E	PH 2	90	1	B-57788
			150	1	B-57847

Punta de tornillo Para DFR540 (Formato-E)

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	PH 2	162	5	B-10481

Broca Atornillador (E-form)

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	PH 2	40	1	B-60399

Punta doble para atornillar

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	PH 2	65	10	D-34366
			45	3	798308-1
			65	3	798309-9
			110	3	798337-4
		PH 3	65	3	798311-2

Soporte de broca magnético para destornillador E-form

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	150	1	B-57750
		300	1	B-57766

Adaptador tipo broquero Para martillos SDS-PLUS

Rango	Tipo de Vástago	Longitud (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	SDS-PLUS	(3-1/8)	1	B-59259

Portapuntas para guía de tornillos en forma E

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Forma E	80	1	B-48751
		120	1	B-48767

Set de Brocas con insercion Hex 1/4"

Rango	Tipo de Vástago	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Hexagonal 1/4"	300	1	B-29103

Set de formularios electrónicos para nutsetter

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm(Pulgada)	Longitud mm(Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Forma E	5.5	50	1	B-38906
		6		1	B-38912
		8		1	B-38934
				50	B-67773
		10		1	B-38940
		12		1	B-38956
		13		1	B-38962
		17		1	B-38978
		(1/4)		1	B-38984
			(6)	1	B-57255
		(5/16)	50	50	E-01862

Set de formularios electrónicos para nutsetter

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm(Pulgada)	Longitud mm(Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Forma E	6,8,10,12,13	50	5	B-39176
		(1/4,5/16,3/8)	(1-7/8)	3	B-38847
			(6)	3	B-57283

Adaptador de enchufe en forma E

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm(Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Forma E	Unidad de 1/2"	50	1	B-54673
			152(6)	1	B-57744
		Unidad de 1/4"	50	1	D-74740
		Unidad de 3/8"		1	B-54667
			152(6)	1	B-57738

Bit de socket Tipo largo en forma E

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	(9/16)	(3)	1	B-43290
		(9/16)	(6)	1	B-43309
		(9/16)	(12)	1	B-43315
		(9/16)	(18)	1	B-43321
		(9/16)	(24)	1	B-43337
		(3/4)	(3)	1	B-43343
		(3/4)	(6)	1	B-43359
		(3/4)	(12)	1	B-43365
		(3/4)	(18)	1	B-43371
		(3/4)	(24)	1	B-43387

Llave de vaso bit

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm(Pulgada)	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Forma E	M6, M8, M10	66	3	B-42999
		M6, M8, M10		11	B-43022
		M6		1	B-42961
		M8		1	B-42977
		M10		1	B-42983
		(3/8)		1	B-51611
		(1/2)		1	B-51627

Porta puntas

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	1	B-54411

Broca de tornillo en forma C Impact BLACK con Set de portabrocas

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Forma E	32x12sets	D-74762-12

Surtido de puntas de rosca en forma E

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	C-forma y E-forma	29	D-73477
		47	D-73461

Set de brocas de tornillo C y E-form en series de estuches transparentes

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	C-forma y E-forma	28	E-07048
		32	E-07076

Dado de impacto

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Unidad de 3/4"	21	52	1	A-85531

Set dado de impacto

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Unidad de 1/2"	8 to 21	38	8	E-02989
				9	B-66232
		8 to 24		9	D-42575

Zócalo de impacto con Set de adaptadores de zócalo

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Forma E	Unidad de 1/2"	13 to 24	38	7	B-69733
		Unidad de 1/4"	6 to 13	23	8	E-12289

Dado impact

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Unidad de 3/4"	17	95	1	A-85503
		19		1	A-85525
		21		1	A-85547
		22		1	A-85569
		24		1	A-85581

Dado impact for wheel nut Set

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Unidad de 1/2"	17,19,21	86	3	E-12354

Dado de impacto Barra de extensión

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Unidad de 1/2"	Unidad de 1/2"	75	1	B-55728
			250	1	B-55706

Dado de impacto pieza de recambio

Rango	Tipo de Vástago	Tamaño del zócalo mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Unidad de 1/2"	20 to 32	Juego de anillo de goma	3	B-54570
			Conjunto de pines	3	B-54617

Adptador de punta

Rango	Tipo de Vástago	Tipo de broca	Longitud mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Unidad de 1/2"	Forma E	51	1	B-68448

Set de brocas y zócalos de tornillo en series de cajas transparentes

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	C-forma y E-forma	30	E-07060

Punta de atornillar Set de mango de trinquete

Rango	Tipo de Vástago	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	C-forma y E-forma	21	B-54081

ACCESORIOS

Taladro y juego de brocas

Serie de MAKPAC

MAKPAC

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(Contenido del set: 50xBrocas de tornillo de 25mm:2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3, SL3, SL4, SL5, 2xSL5.5, SL6, T8, T9, T10, 2xT15, T20, T25, T27, T30, T40, T8H, T9H, T10H, 2xT15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, H3H, H4H, H5H, H6H, 1 portapuntas magnético de 60mm, 1 portapuntas con guía de tornillo de 80mm, vaso de accionamiento de 13x1/4": 4mm, 4, 5mm, 5mm, 5, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 14 x 3/8 ": 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, casquillo de bujía de accionamiento 2x1/2": 16mm, 21mm, casquillo E de accionamiento 5x1/4": E4mm, E5mm, E6mm, E7mm, E8mm, enchufe E de 6x3/8" Casquillo: E10mm, E11mm, E12mm, E14mm, E16mm, E18mm, 1 adaptador de zócalo hexagonal de 1/4" a 1/4", 1 adaptador de zócalo hexagonal de 1/4" a 3/8", 1 adaptador de zócalo de 3/8" a Unidad de 1/4", 1 adaptador de casquillo de 3/8" a unidad de 1/2", 1 mango de trinquete con unidad de 3/8", 1 junta universal de 1/4" a unidad de 1/4", 1 junta universal de 3/8" a Unidad de 3/8", 2 barras de extensión de 1/4" a unidad de 1/4", 2 barras de extensión de 3/8" a unidad de 3/8", 1 adaptador de punta hexagonal de 1/4" a unidad de 1/4", 1 destornillador giratorio mango, 7 llaves combinadas: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 8 llaves hexagonales plegables: 1, 5mm, 2mm, 2, 5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm)	120	E-08713

Serie de MAKPAC

Circle series

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
	(Contenido del set: 11 brocas HSS-R: 1, 5mm, 2mm, 2, 5mm, 3mm, 3, 5mm, 4mm, 4, 5mm, 5mm, 5, 5mm, 6mm, 6, 5mm, 5 brocas de punta Brad: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm , 8mm, 10mm, 2 brocas planas hexagonales de 1/4": 16mm, 22mm, 6 brocas para mampostería: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 1 broca avellanadora, 1 calibre de diámetro, 18 brocas para tornillos de 25mm: PH1, 2 x PH2, PH3, PZ1 , 2xPZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7, T15, T20, T25, H3, H4, H5, H6, 1xportapuntas magnético de 60mm, 3 vasos de accionamiento de 1/4": 7mm, 8mm, 10mm, 1 adaptador de vaso hexagonal de 1/4" a unidad de 1/4", 1xcuchilla de corte)	50x6sets	D-42313-6
★★★☆☆	(Contenido del set: 18 brocas HSS-R: 1mm, 1, 5mm, 2x2mm, 2, 5mm, 2x3mm, 3, 5mm, 2x4mm, 4, 5mm, 5mm, 5, 5mm, 6mm, 6, 5mm, 7mm, 8mm, 10mm, 7 brocas de punta Brad : 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 3 brocas planas hexagonales de 1/4": 16mm, 22mm, 32mm, 7 brocas para mampostería: 3mm, 4mm, 5mm, 5, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 1 broca avellanada , 1 calibre de diámetro, 4 calibres de profundidad: 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 4 sierras perforadoras: 32mm, 38mm, 45mm, 54mm, 1 adaptador de sierra perforadora, 40 brocas de 25mm: 2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3, 2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3. 2xSL4, 2xSL6, 2xSL7, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, 1xportapuntas magnético de 60mm, vaso de accionamiento de 8x1/4": 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 13mm, 1 adaptador de casquillo hexagonal de 1/4" a 1/4", 1 destornillador de trinquete, 1 llave hexagonal, 1 nivel, 1 bolígrafo con luz	100x5sets	D-42335-5

Serie de MAKPAC

Square series

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
	(Set contents, 4xHSS-R drill bit:3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 4xMasonry drill bit: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 8xScrew bit 25mm:PH2, PH3, PZ2, PZ3, SL0.8x5.0, SL1.2, T20, T25, 1x Magnetic bit holder 60mm,)	17	D-40216
	(Set contents, 4xHSS-R drill bit:4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 4xMasonry drill bit:5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8xScrew bit 25mm:PH2, PH3, PZ2, PZ3, SL0.8, SL1.2, T20, T25, 1xMagnetic bit holder 60mm,)	17	D-45858
	(Contenido del set: 7 brocas HSS-TiN: 2mm, 3mm, 3, 5mm, 4mm, 4, 5mm, 5mm, 6mm, 5 brocas de punta Brad: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 5 brocas para mampostería: 4mm, 5mm, 6mm , 7mm, 8mm, 1 broca de avellanado, 12 brocas de tornillo de 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL5.5, T10, T15, T20, 1 portapuntas magnético de 60mm, 3 aprietatuercas: 8mm, 10mm, 13mm)	34	B-68498
★★★☆☆	(Contenido del set: 14 brocas HSS-R: 1, 5mm, 2mm, 2, 5mm, 3mm, 3, 2mm, 3, 5mm, 4mm, 4, 5mm, 5mm, 5, 5mm, 6mm, 6, 5mm, 7mm, 8mm, 7 brocas de punta Brad: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 3 brocas planas hexagonales de 1/4": 16mm, 20mm, 25mm, 6 brocas para mampostería: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 1 broca avellanadora, 1 calibre de diámetro, 4xDepth Calibrador: 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 40xscrew bit 25mm: 2xph0, 2xph1, 3xph2, 3xph3, 2xpz0, 2xpz1, 3xpz2, 3xpz3, 2xsl4, 2xsl5, 2xsl5.5xsl7, T10, T15, 2xt20, 2xt25, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30, T30. , T40, H3, H4, H5, H6, 16xBroca 50mm:PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL6, SL7, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, 1xPortapuntas magnético 60mm, 6 tuercas: 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 1 llave hexagonal)	100x5sets	D-47248-5

Set de accesorios multipropósito

Clear case

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(Contenido del set: 5 brocas HSS-TiN: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 3 brocas de punta Brad: 5mm, 6mm, 8mm, 4 brocas para mampostería: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 16 brocas para tornillos de 25mm: PH1, PH2 , PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, H3, H4, H5, H6, 1 portabrocas de manguito.)	29	E-07054
	(Contenido del set: 5 brocas para mampostería, vástago SDS-PLUS: 5mm, 2 x 6mm, 8mm, 10mm, 8 x brocas de tornillo de 50mm: PH1, 2xPH2, PZ1, PZ2, PZ3, SL5.5, SL6.5, 1 x portabrocas con manguito, vástago SDS-PLUS, 4xApretones de tuercas: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)	18	E-07026
	(Contenido del set: 6 brocas HSS-TiN: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 6 brocas de punta Brad: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 6 brocas para mampostería: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm , 8mm, 10mm, 8 brocas de tornillo de 25mm: PH1, PH2, PZ2, PZ3, SL5, SL6, T20, H6, 1 portabrocas de manguito)	27	E-07032

Otro set

Rango	Piezas	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	1 to 29	(Contenido del set: 3 brocas HSS-TiN: 5mm, 6mm, 8mm, 3 brocas de punta Brad: 5mm, 6mm, 8mm, 3 brocas para mampostería: 5mm, 6mm, 8mm, 7 brocas para tornillos de 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 , PZ3, SL5, 1 portabrocas con manguito)	17	D-74887

Juego de accesorios

Accessory set

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(Contenido del set: broca 45xHSS-R: 4x1 mm, 4x1,5 mm, 6x2 mm, 3x2,5 mm, 6x3 mm, 2x3,2 mm, 4x3,5 mm, 6x4 mm, 3x4,5 mm, 2x5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8 brocas de punta Brad: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 5 brocas planas: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 9 brocas para mampostería: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 2x8 mm, 2x10 mm, 1x broca de avellanado, 1x calibre de diámetro, 4x medidor de profundidad: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 4x sierra perforadora: 32 mm, 38 mm, 45 mm, 54 mm, 1xadaptador de sierra perforadora, 110xbrocas para tornillos de 25mm: 2xPH0,3xPH1,10xPH2,5xPH3,2xPH4, 2xPZ0,3xPZ1,10xPZ2,5xPZ3,2xPZ4,5xSL 4.5,5xSL5.5,5xSL6,5xSL6.5,5xSL7,4xT10,4xT15,4xT20,4xT25,3xT27,4xT30,4xT40,3xH3,4xH4,4xH5,3x H6,20xBroca 50 mm: 2 x PH1, 5 x PH2, 3 x PH3, 2 x PZ1, 5 x PZ2, 3 x PZ3, 1 x broca para paneles de yeso: PH1, 1 x portapuntas magnético de 60 mm, 20 x aprietatuercas: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 5/32 ",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",1xAdaptador de enchufe 1 /4" hexagonal a 1/4", 1 adaptador de casquillo hexagonal de 1/4" a 3/8", 1 cinta métrica de 3 m, 1 cuchilla de corte, 1 llave ajustable, 1 mango de destornillador, 17 llaves hexagonales: 1,5 mm, 2 mm, 2x2 0,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1 /4", 1xNivel, 2xLápiz)	256	E-11689
	(Contenido del set: broca 44xHSS-R: 5x1 mm, 5x1,5 mm, 5x2 mm, 4x2,5 mm, 5x3 mm, 2x3,2 mm, 4x3,5 mm, 4x4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 8 brocas de punta Brad: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 6 brocas planas hexagonales de 1/4": 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 13 brocas para mampostería: 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 2 x 8 mm, 9 mm, 2 x 10 mm, 1 broca avellanadora hexagonal de 1/4", 2 punzones centrales, 1 calibre de diámetro, 4 calibres de profundidad: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 4 sierras perforadoras: 32 mm, 38 mm, 44 mm, 54 mm, 1 adaptador de sierra perforadora, 60 brocas de 25 mm: 2 x PH0, 2 x PH1, 6 x PH2, 2 x PH3, PH4, 2 x PZ0, 2 x PZ1, 4 x PZ2, 2 x PZ3, 2 x SL3, 2 x SL4, 2 x SL5, 2 x SL5 .5,2xSL6,2xSL7,2xSL8,2xT10,2xT15,2xT20,2xT25,T27,2xT30,T35,T40,T45,H3,H4,H5,H6,H7,H8,SQ1,SQ2,SQ3,40xBroca de tornillo 50mm:2xPH0 ,2xPH1,3xPH2,2xPH3,PZ0,2xPZ1,2xPZ2,2xPZ3,2xSL3,2xSL4,2xSL5,2xSL6,SL7,SL8 ,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,H3,H4,H5,H6 , H7, H8, 1 portapuntas magnético de 60 mm, 1 portapuntas flexible, 20 aprietatuercas: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 5/32", 3/16", 7/32 ",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",1 cinta métrica de 3 m, 1 mango de destornillador, 1 mango en T de destornillador, 1 llave hexagonal, 1 nivel, 1 lápiz)	212	E-06270
	(Contenido del set: 7 brocas HSS-TiN: 2 mm, 2 x 3 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 brocas de punta Brad: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 5 brocas para mampostería: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 1 broca de avellanado, 32 brocas de tornillo de 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ0, 2xPZ1, 6xPZ2, 2xPZ3, SL3, 3xSL4, SL5, 2xSL5.5, SL6, 3xSL6.5, SL7, T15, T20, H3 , H4, H5, H6, 1 broca para paneles de yeso: PH2, 1 soporte magnético para puntas de 60 mm, 7 aprietatuercas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm)	60	E-11829

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
	(Contenido del set: 13 brocas HSS-TiN: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 6 brocas de punta Brad: 3 mm, 4 mm , 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 10 brocas para mampostería: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 1 broca avellanadora, 1 calibre de diámetro, 3 calibres de profundidad: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 30xBroca de tornillo 25 mm:PH1,PH2,PH3,2xPZ1,3xPZ2,2xPZ3,2xSL3,2xSL4,2xSL4.5,2xSL6,SL7,SL8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,H3,H4,H5,H6, 20xBroca de tornillo 50 mm:PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3,SL4,SL4.5,SL7,SL8,T10,T15,T20,T25,T30,T40,H3,H4,H5,H6,2xBroca para paneles de yeso:PH2 , 1 portapuntas magnético de 60 mm, 14 aprietatuercas: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16 ",1/2",1 llave hexagonal)	102	B-68432
★★★☆☆	(Contenido del set: 6 brocas HSS-TiN: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 6 brocas de punta Brad: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 3 brocas planas: 12 mm, 16 mm, 19 mm, 6 brocas para mampostería: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 1 broca avellanadora, 1 punzón central, 1 calibre de diámetro, 4 calibres de profundidad: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 4 sierras perforadoras: 32 mm, 38 mm, 45 mm, 54 mm , 1 adaptador de sierra perforadora, 30 brocas de tornillo de 25 mm: PH1, PH2, PH3, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 2xSL3, 2xSL4, 2xSL4.5, 2xSL6, SL7, SL8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4. ,H5,H6,20xBroca de tornillo 50mm:PH1,2xPH2,PH3,PZ0,PZ1,2xPZ2,PZ3,SL3,SL4,SL4.5,T10,T20,T25,T27,H3,H4,H5,H6,1xBroca para paneles de yeso: PH2, 1 portapuntas magnético de 60 mm, 13 aprietatuercas: 2x5 mm, 5,5 mm, 2x6 mm, 2x7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 1 cinta métrica de 3 m, 1 mango de destornillador, 1 llave hexagonal, 1 nivel)	102	E-10730

Serie de MAKPAC

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(Contenido del set: 4 brocas HSS-TiN de 1/4" hexagonales: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 2 brocas de punta Brad de 1/4" hexagonales: 6 mm, 8 mm, 10 brocas para tornillos de 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 ,PZ3,T15,T20,T25,T30,1xPorta puntas magnético 60 mm)	17	D-31762

Serie de juegos de herramientas manuales

Hand tool set

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(Contenido del set: 90xBrocas de tornillo de 25 mm:5xPH0,5xPH1,20xPH2,5xPH3,PH4,2xPZ0,2xPZ1,3xPZ2,2xPZ3,PZ4,2xSL3,2xSL4,2xSL5,2xSL5.5,2xSL6.5,2xT8,2xT9,2xT10,2xT15, 2xT20,T25,T27,T30,T40,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,2xT30H,T40H,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H3H,H4H,H5H,H6H,30xBroca de tornillo 30mm:PH3,PH4,PZ3,PZ4,SL6,SL7,SL8,T25,T27,T30,T35,T40,T45,T50,T25H,T27H,T30H,T35H,T40H,T45H,T50H,H4,H5,H6, H7, H8, M5, M6, M8, M10, 1 broca para paneles de yeso: PH2, 1 portapuntas magnético de 60 mm, 1 portapuntas de guía de tornillo de 80 mm, 12 aprietatuercas: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 2 x 8 mm, 9 mm, 2 x 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm , Vaso de accionamiento de 13x1/4": 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, vaso de accionamiento de 11x1/2": 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm , 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, casquillo de bujía de accionamiento de 2x1/2": 16 mm, 21 mm, casquillo E de accionamiento de 7x1/2": E10 mm, E12 mm, E14 mm, E16 mm, E18 mm, E20 mm, E24 mm , Mango en T deslizante con accionamiento de 1x1/4", mango de trinquete con accionamiento de 1x1/4", mango de trinquete con accionamiento de 1x1/2", adaptador de enchufe de 3 vías de 1x con accionamiento de 3/8" a accionamiento de 1/2", 1 junta universal con accionamiento de 1/4" para Unidad de 1/4", 1 junta universal de 1/2" a unidad de 1/2", 2 barras de extensión de 1/4" a unidad de 1/4", 2 barras de extensión de 1/2" a unidad de 1/2", 1 adaptador de punta Llave hexagonal de 1/4" a 1/4", adaptador de 1 punta hexagonal de 5/16" a llave de 1/2", vaso de broca de 20x1/4": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, 1 mango de destornillador, 1 mango giratorio de destornillador, 11 llaves combinadas: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm , 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 llaves hexagonales plegables: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm)	221	E-10883
	(Contenido delset: 30xBrocas de tornillo de 25mm:2xPH1,2xPH2,2xPH3,SL3,SL4,SL5,SL5.5,SL6,T8,T9,T10,2xT15,T20,T25,T27,T30,T40,T8H,T9H,T10H, T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H, 1 portapuntas magnético de 60 mm, 7 aprietatuercas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 14 x 3/8 ": 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, toma en E con unidad de 5x1/4": E4 mm, E5 mm, E6 mm, E7 mm, E8 mm, toma en E con unidad de 6x3/8": E10 mm, E11 mm, E12 mm, E14 mm, E16 mm, E18 mm, 1 adaptador de zócalo de 3/8" a 1/4", 1 adaptador de zócalo de 3/8" a 1/2", 1 mango de trinquete de 3/8", 1 junta universal de 1/4" unidad a unidad de 1/4", 1x junta universal de unidad de 3/8" a unidad de 3/8", 2x barra de extensión de unidad de 3/8" a unidad de 3/8", 1x cuchilla de corte, 1x martillo, 1x alicate combinado, 1x alicate de punta larga, 1x tornillo mango del conductor, 1 mango giratorio del conductor)	76	E-10899
	(Contenido del set: 40 puntas de tornillo de 25 mm: PH1,4xPH2,PH3,PZ1,3xPZ2,PZ3,SL3,SL4,2xSL5,2xSL6.5,T10,T15,2xT20,2xT25,T27,2xT30,T35,T40,T10H,T15H, T20H,T25H,T27H,T30H,T35H,T40H,H3,H4,H5,H6,1 portabrocas magnético de 60 mm, 1 portabrocas con manguito, vaso de accionamiento de 9x1/4": 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 7 x 1/2 ": 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 3 x 1/2" zócalo para bujía: 16 mm, 18 mm, 21 mm, 1 adaptador de enchufe hexagonal de 1/4 "a 1/ Unidad de 4", 1 adaptador de zócalo de 3/8" a unidad de 1/2", 1 mango de trinquete de 1/2", 1 mango de trinquete doble de 1/4" y 3/8", 1 adaptador de punta hexagonal de 1/4" a 1/ Unidad de 4", 1 alicate combinado, 1 llave ajustable, 4 destornilladores: PH1, PH2, PZ2, SL6, 1 destornillador de trinquete, 1 destornillador de carburador, 5 llaves combinadas: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 8 llaves hexagonales plegables: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm)	87	E-08458

ACCESORIOS

Cortando

Metal, acero dulce

Aluminio

Metal no ferroso

Madera

Madera con clavos

MDF

Plástico

Hoja de sierra TCT para sierra circular EFFICUT Sudamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Madera	165	25	1.4	1	20	15.88	23	ATAFR	1	B-63002
		185	24	1.45	1	20	15.88	23	ATAFR	1	B-62038
			45	1.45	1	20	15.88	23	ATAFR	1	B-68600
		235	24	2.2	1.5	25.4	25	20	ATBR	1	E-01921
		260	24	2.15	1.5	25.4	-	23	ATAFR	1	E-07727
		270	24	2.15	1.5	25.4	-	23	ATAFR	1	E-12968
	Madera/MDF	165	56	1.45	1	20	15.88	23	TCG	1	B-57370

Hoja de sierra TCT para para sierra ingletadora EFFICUT Sudamerica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Madera	165	60	1.85	1.35	20	-	10	ATBR	1	B-69886
		190	25	1.85	1.35	20	15.88	10	ATBR	1	E-11237
			45	1.85	1.35	20	15.88	10	ATBR	1	E-11243
			60	1.85	1.35	20	15.88	10	ATBR	1	E-11259
		216	45	2	1.5	25.4	-	10	ATBR	1	E-07004
			60	2	1.5	25.4	-	10	ATBR	1	E-08947
			80	2	1.5	25.4	-	10	ATBR	1	E-08953

Hoja de sierra TCT para sierra ingletadora de mesa EFFICUT Sudamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Madera	260	45	2.15	1.65	25.4	15.88	10	ATAFR	1	B-64652
			60	2.15	1.65	30	15.88, 25.4	10	ATAFR	1	B-67387
			80	2.15	1.65	30	15.88, 25.4	10	ATAFR	1	B-67393
		305	60	2.15	1.65	30	15.88, 25.4	10	ATAFR	1	B-67402
			80	2.15	1.65	30	15.88, 25.4	10	ATAFR	1	B-67418
			100	2.15	1.65	30	15.88, 25.4	10	ATAFR	1	B-67424

Hoja de sierra TCT para corte de metal EFFICUT Metal South America

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Metal	136	30	1.1	0.95	20	15.88	0	SMTCG	1	B-69381
		150	33	1.1	0.95	20	15.88	0	SMTCG	1	B-69406
		185	45	1.4	1.2	20	15.88	0	SMTCG	1	E-12893
		305	63	2	1.75	25.4	-	-2	SMTCG	1	E-12077
	Metal / SUS	136	45	1.1	0.95	20	15.88	0	SMTCG	1	B-69397
		150	48	1.1	0.95	20	15.88	0	SMTCG	1	B-69412
		185	60	1.4	1.2	20	15.88	0	SMTCG	1	E-12902

Hoja de sierra TCT para cortadora de varillas de acero EFFICUT Metal general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Metal	110	24	1.5	1.1	34	0	SMTCG	Sólo marca EAC	1	E-11097

Disco sierra efficut aluminio

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★★	Aluminio	260	81	1.85	1.5	30	15.88, 25.4	-3	SMTCG	1	E-06339
		305	81	2	1.65	30	15.88, 25.4	-3	SMTCG	1	E-13275
			96	2	1.65	30	15.88, 25.4	-3	SMTCG	1	E-13334

Hoja de sierra

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	315	24	2.8	2	30	20	ATB	para 2712(Table Saw)	1	B-46171
			48	2.8	2	30	10	ATB		1	B-46187
			60	2.8	2	30	10	ATB		1	B-46193

Hoja de sierra T.C.T. Sandwichpanel

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	triplay	235	50	2.2	1.8	25	0	SMTCG	1	B-37649

Hoja de sierra TCT para sierra circular de madera en general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm(Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	85	20	1	0.7	15	-	10	ATB	1	B-14607
		165	24	1.5	1	20	-	20	ATAF	1	A-85101
		180	60	2.2	1.4	20	-	15	ATAF	1	A-81424
		185	40	2	1.4	20	-	18	ATAF	1	A-85999
		235	60	2.6	1.8	25.4	25(1)	20	ATAF	1	A-81474
			80	2.6	1.6	25.4	25(1)	15	ATB	1	A-81480
★★☆☆☆		165	24	2	1.3	20	-	20	ATB	1	D-03333
			40	2	1.3	20	-	18	ATB	1	D-03349
		235	20	2.4	1.6	25	-	20	ATB	1	D-15811
			40	2.4	1.6	25	-	18	ATB	1	D-16570
★☆☆☆☆	Madera/MDF	185	60	2.4	1.5	20	15.88	12	TCG	1	D-21381
			60	2.2	1.4	20	15.88	-5	TCG	1	D-61466
			60	2.2	1.4	20	15.88	-5	TCG	10	D-61466-10

Hoja de sierra TCT para Set de madera de sierra circular Norteamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	No. Dientes	Grosor (Pulgada)	Placa (Pulgada)	Arbol (Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Madera	185(7-1/4)	24, 40	(0.079)	(0.051)	(5/8)	18	ATB	Paquete doble (D-03436 y D-20688)	2	D-25591

Hoja de sierra TCT para sierra circular de madera norteamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	No. Dientes	Grosor (Pulgada)	Placa (Pulgada)	Arbol (Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Madera	185(7-1/4)	16	(0.079)	(0.051)	(5/8)	18	ATB	Para contratista general	1	D-03420
			24	(0.079)	(0.051)	(5/8)	18	ATB		1	D-03436
			40	(0.079)	(0.051)	(5/8)	18	ATB	Para corte transversal	1	D-20688
		210(8-1/4)	24	(0.079)	(0.051)	(5/8)	20	ATB	Para enmarcar	1	D-21521
			40	(0.079)	(0.051)	(5/8)	15	ATB	Para corte transversal	1	D-31728

Hoja de sierra TCT para madera de sierra circular América del Sur

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Madera	136	16	1.5	1	20	15.88	20	ATAF	1	B-19021
			24	1.5	1	20	15.88	20	ATAF	1	B-19037
	Madera/MDF	165	52	1.6	1	20	15.88	20	ATAF	1	B-19059
			55	1.6	1.1	20	15.88	5	Hi-ATB	1	B-57087
			72	1.6	1.1	20	-	15	ATAF	1	B-40490
★☆☆☆☆	Madera		16	2	1.2	20	15.88	12	ATB	1	D-51306
			24	2	1.2	20	15.88	12	ATB	1	D-51312
			40	2	1.2	20	15.88	12	ATB	1	D-51328
		185	16	2.2	1.4	20	15.88	18	ATB	1	D-51334
			24	2.2	1.4	20	15.88	15	ATB	1	D-51340
			40	2.2	1.4	20	15.88	14	ATB	1	D-51356
		210	24	2.5	1.6	25.4	15.88	15	ATB	1	D-72394
			40	2.5	1.6	25.4	15.88	15	ATB	1	D-72403
		235	20	2.5	1.6	25.4	15.88, 25	14	ATB	1	D-51362
		235	40	2.5	1.6	25.4	15.88, 25	12	ATB	1	D-51378
		235	60	2.5	1.6	25.4	15.88, 25	12	ATB	1	D-51384

Hoja de sierra TCT para sierra ingletadora de madera de sierra de mesa general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm(Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	216	48	2.4	1.6	25.4	-	5	ATAF	1	B-39497
		255	60	2.8	2	25.4	25(1)	20	ATAF	1	A-81505
			80	2.8	2	25.4	25(1)	15	ATAF	1	A-82286
			100	2.6	2	25.4	25(1)	15	ATAF	1	A-82292
		305	40	3.4	2.4	25.4	25(1)	25	ATB	1	A-82080
			60	3	2	25.4	25(1)	20	ATAF	1	A-82105
		355	60	3.4	2.4	25.4	25(1)	20	ATAF	1	A-82149
★☆☆☆☆	Madera/MDF	260	84	2.8	1.8	25.4	15.88	10	TCG	1	D-72285

Hoja de sierra TCT para sierra ingletadora de madera sudamerica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Madera/MDF	250	80	2.6	1.8	30	15.88, 25.4	-5	Hi-ATB	1	B-42628
			80	2.6	1.8	30	15.88, 25.4	5	TCG	1	B-42606
		300	96	2.6	1.8	30	25.4	-5	Hi-ATB	1	B-42634
			96	2.6	1.8	30	25.4	5	TCG	1	B-42612
			96	3.2	2.2	30	25.4	-5	Hi-ATB	1	B-39291
★☆☆☆☆	Madera	305	60	2.8	2	25.4	-	15	ATB	1	D-72419
			80	2.8	2	25.4	-	15	ATB	1	D-72425
			100	2.8	2	25.4	-	15	ATB	1	D-72431

Hoja de sierra TCT para sierra ingletadora de madera de sierra de mesa general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm(Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	210	24	1.9	1.4	30	25(1)	23	ATB	-	1	A-81773
		255	24	2.4	1.8	25.4	25(1)	25	ATAF		1	A-82513
			32	2.3	1.8	25.4	-	5	ATAF		1	A-83696
			32	2.3	1.8	30	15.88(5/8)	5	ATAF		1	A-80961
			40	2.4	1.8	25.4	25(1)	20	ATAF		1	A-82529
★☆☆☆☆			40	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB		1	D-74055
		260	40	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB		1	D-74061
			40	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB	Sólo marca EAC	1	D-65414
			60	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB	-	1	D-65420
			80	2.6	1.8	25.4	-	12	ATB		1	D-65436
			100	2.6	1.8	25.4	-	12	ATB		1	D-65442
	Madera/ MDF	255	100	2.8	1.8	25.4	15.88	10	TCG		1	D-72279

Hoja de sierra TCT para madera de sierra de mesa ingletadora América del Norte

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	No. Dientes	Grosor (Pulgada)	Placa (Pulgada)	Arbol (Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	305(12)	70	(0.098)	(0.075)	(1)	0	ATAF	Premium ultra recubierto	1	A-94443

Hoja de sierra TCT para madera de sierra de mesa de inglete América del Sur

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Madera	255	80	2.3	1.8	30	15.88, 25.4	5	ATB	1	B-19255
			100	2.3	1.8	30	15.88, 25.4	5	ATB	1	B-19261
		260	40	2.3	1.8	30	15.88, 25.4	5	ATB	1	B-19277
			80	2.3	1.8	30	15.88, 25.4	5	ATB	1	B-19299
			100	2.3	1.8	30	15.88, 25.4	5	ATB	1	B-19308
		305	40	2.3	1.8	30	25.4	5	ATB	1	B-19358
			60	2.3	1.8	30	25.4	5	ATB	1	B-19364
			80	2.3	1.8	30	25.4	5	ATB	1	B-19370
			100	2.3	1.8	30	25.4	5	ATB	1	B-19386

Hoja de sierra TCT para carpintería de placas de madera general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	100	6	4	3	22	20	ATAF	1	B-20644

Hoja de sierra TCT para ensamblador de placas Norteamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	No. Dientes	Grosor (Pulgada)	Placa (Pulgada)	Arbol (Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	100(4)	6	(0.157)	(0.118)	(7/8)	20	FTG	1	A-95118

Hoja de sierra TCT para madera de sierra cortada por inmersión América del Sur

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	165	48	1.85	1.25	20	15.88	8	ATB	1	B-56873
	Madera/ MDF		42	2	1.4	20	15.88	5	Hi-ATB	1	B-56926

Hoja de sierra TCT para corte de metal en general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	136	30	1.5	1.2	20	0	MTCG	-	1	B-07319
			50	1.4	1.1	20	-15	ATB		1	B-07325
		150	32	1.5	1.2	20	0	MTCG		1	B-46296
	Metal / SUS		60	1.1	1	20	0	SMTCG	Hendidura láser	1	B-47014

Hoja de sierra TCT para corte de metales

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Metal	185	36	1.9	1.5	20	15.88	0	ATB	1	B-33912
			48	2	1.6	20	15.88	0	MTCG	1	B-33934
		305	60	2.1	1.7	25.4	-	0	TCG	1	B-33956
			78	2.3	2	25.4	-	-5	MTCG	1	B-33978
	Metal / SUS	185	64	1.6	1.3	20	15.88	0	SMTCG	1	B-31681
		305	100	1.95	1.65	25.4	-	-3	SMTCG	1	B-23145
			100	1.95	1.65	25.4	-	-3	SMTCG	5	B-29658

Hoja de sierra TCT general design para planchas metal

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	150	52	1.4	1.1	20	-15	ATB	1	B-47008

Hoja de sierra TCT para corte de metales finos specialized sudamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Metal	185	70	1.7	1.3	20	15.88	-10	FTG	1	B-33940

Hoja de sierra TCT para corte de metales metal grueso specializado sudamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Metal	150	32	1.1	0.95	20	15.88	0	TCG	1	E-02945

Hoja de sierra TCT ranuradora alum

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Aluminum composite panel	118	6	14	6	20	5	TCG	Grooving 90 degrees	1	B-48832
			6	18	6	20	5	TCG	Grooving 135 degrees	1	B-48860

Hoja de sierra TCT para aluminio de sierra circular América del Sur

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Aluminio	185	60	2.2	1.4	20	15.88	5	TCG	1	D-73112
		210	60	2.4	1.6	25.4	15.88	5	TCG	1	D-73128
		235	80	2.4	1.6	25.4	15.88, 25	5	TCG	1	D-73134

Hoja de sierra TCT para corte de metal aluminio general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Aluminio	185	40	2.2	1.4	20	15.88	5	TCG	1	D-62119

Hoja de sierra TCT Para corte de metal Metal Norteamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	No. Dientes	Grosor (Pulgada)	Placa (Pulgada)	Arbol (Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Aluminio	185(7-1/4)	40	(0.087)	(0.059)	(5/8)	5	TCG	1	D-03464

Hoja de sierra TCT para sierra ingletadora de aluminio en general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm(Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Aluminio	255	80	2.6	2	25.4	25(1)	0	ATB	1	A-82535
			100	2.6	2	25.4	25(1)	0	ATB	1	A-81614
		305	80	2.8	2.2	25.4	25(1)	0	ATB	1	A-82541
		355	80	3	2.4	25.4	25(1)	0	ATB	1	A-82579
★★☆☆☆		260	100	3	2	25.4	-	5	TCG	1	D-03414
★☆☆☆☆			100	2.6	1.8	25.4	-	5	TCG	1	D-59162
			120	2.6	1.8	25.4	-	5	TCG	1	D-61058

Hoja de sierra TCT para sierra ingletadora de aluminio Norteamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	No. Dientes	Grosor (Pulgada)	Placa (Pulgada)	Arbol (Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Aluminio	190(7-1/2)	60	(0.079)	(0.055)	(5/8)	5	ATB	1	A-90635
★★☆☆☆		254(10)	70	(0.110)	(0.079)	(5/8)	0	TCG	1	D-19059
			100	(0.110)	(0.079)	(5/8)	-3	TCG	1	D-19065
		305(12)	80	(0.118)	(0.079)	(1)	5	TCG	1	D-03486

Hoja de sierra TCT para sierra ingletadora de aluminio Sudamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Aluminio	260	80	2.3	1.8	30	15.88, 25.4	-5	TCG	1	B-19744
			100	2.3	1.8	30	25.4	-5	TCG	1	B-19750
		305	80	2.3	1.8	30	25.4	-5	TCG	1	B-19766
			100	2.3	1.8	30	25.4	-5	TCG	1	B-19772
★★★☆☆		165	60	1.8	1.2	20	15.88	5	TCG	1	B-56574
★☆☆☆☆		260	70	2.8	1.8	25.4	15.88	5	TCG	1	D-73140
		305	80	2.8	2	25.4	-	5	TCG	1	D-73156
			100	2.8	2	25.4	-	5	TCG	1	D-73162

Hoja de sierra TCT para sierra de corte por inmersión, material de superficie sólida en general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Corian	165	48	2.4	1.7	20	5	TCG	1	B-10344

Hoja de sierra TCT para sierra de corte por inmersión material de superficie sólida América del Sur

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Corian	165	48	2	1.4	20	15.88	5	TCG	1	B-56910

Hoja de sierra PCD para sierra circular de fibrocemento general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Anillo mm	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Fibrocemento	165	4	1.8	1.4	20	15.88	12	FTG	1	D-72104

Hoja de sierra PCD para sierra ingletadora de fibrocemento Norteamérica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	No. Dientes	Grosor (Pulgada)	Placa (Pulgada)	Arbol (Pulgada)	Rastrillo	Forma del diente	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Fibrocemento	255(10)	6	(0.098)	(0.071)	(5/8)	8	FTG	1	A-95130

Hoja de sierra para corte combinado de diente de cincel de sierra circular

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Grosor mm	Placa mm	Arbol mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera	415	50	2.65	1.65	25	1	792116-2

Hoja de grano de carburo de tungsteno para amoladora angular

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Arbol mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Placas de yeso, PVC, FRP	115	Grano TC 30/40	22.23	1	B-57716

Disco de grano de carburo de tungsteno para esmeril angular con X-lock

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	No. Dientes	Arbol mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Placas de yeso, PVC, FRP	115	Grano TC 30/40	X-LOCK	1	E-11760

ACCESORIOS

Segueta, Sierra Recíproca

METAL	Metal, acero dulce	STAINLESS INOX NIROSTA	Acero inoxidable	Cu Ni Ms Zn	Metal no ferroso	ALU	Aluminio	WOOD	Madera		Madera con clavos
	Agolmerado		Hormigón	Cast Iron	Hierro fundido		Placa de yeso	PVC	Plástico	FIBREGLASS	fibra de vidrio
RAKER	Rastro	WAVE	Ola		Cuchillo de corte ondulado		Dientes japoneses	Sharp	Filo		Hoja de sierra de caladora Makita
	Zanco para Hoja de Sierra Caladora										

Hoja de sierra caladora B madera de vástago Super express

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-50	Wood, Plastics	Fast finish	Esmeriladoras / Pulidoras	8-11	100	73	1.25	HCS	5	B-06460

Hoja de sierra caladora B vástago metal Super express

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-51	Metal, Stainless	Fast	Cortadoras (Metal)	10-18	100	73	0.8	HSS	5	B-06476

Hoja de sierra caladora B vástago universal Super express

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-52	Universal	Fast	Cortadoras (Metal)	6-10	100	73	1.0	HSS	5	B-06482

Hoja de sierra caladora B vástago madera básica

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-13	Wood, Plastics	Basic	Dientes laterales	8	105	75	1.25	HCS	5	A-85656
	B-15		Basic	Cortadoras (Metal)	12	76	50	1.05		5	A-85678
	B-18		Basic, Scroll cutting	Dientes laterales	14	77	44			5	A-85709

Hoja de sierra caladora B vástago madera corte rápido

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-16	Wood, Plastics	Fast	suelo y juego de dientes laterales	6	105	75	1.25	HCS	5	A-85684
	B-16L		Fast			180	151			5	792726-5
	B-17		Fast, Scroll cutting			105	71			5	A-85690
	L-2		Fast			132	101			5	A-86309

Hoja de sierra caladora B madera de vástago precio de corte rápido competitivo

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Wood	Fast	suelo y juego de dientes laterales	6	100	74	1.2	HCS	5	D-34883
		Fast, Scroll cutting							5	D-34899

Hoja de sierra caladora B acabado madera de vástago

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-10	Wood, Plastics	Fast finish	Esmeriladoras / Pulidoras	9	105	76	1.25	HCS	5	A-85628
	B-11					100	73			5	A-85634
	B-29		Finish, Scroll cutting		16	77	44	1.05		5	A-80400

Hoja de sierra caladora B vástago acabado de madera precio competitivo

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Wood	Finish	Esmeriladoras / Pulidoras	9	100	74	1.2	HCS	5	D-72718

Hoja de sierra caladora B vástago madera dura y plásticos duros básicos



Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-25	Wood, Plastics, Aluminum, Metal	Basic	Dientes laterales	9	100	74	1.05	HSS	5	A-85765
	B-26		Basic, Scroll cutting				71			5	A-85771

Hoja de sierra caladora B vástago acabado chapas decorativas

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-19	Wood, Plastics	Finish	Esmeriladoras / Pulidoras	12	90	63	1.25	HCS	5	A-85715

Hoja de sierra caladora B vástago acabado MDF

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-28	MDF	Finish	Esmeriladoras / Pulidoras	16	90	63	1.25	HSS	5	B-28709
	B-28C								HCS	5	B-28721

Hoja de sierra caladora B vástago metal básico



Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-22	Metal, Stainless, Plastics, Aluminum	Basic	Cortadoras (Metal)	24	76	52	0.9	HSS	5	A-85737
	B-22S					57	32			5	B-04949
	B-23	Wood, Plastics, Aluminum, Metal			14	76	51			5	A-85743
	B-24	Metal, Stainless, Plastics, Aluminum			32		52			5	A-85759

Hoja de sierra caladora B vástago metal precio básico competitivo

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Metal	Basic	Cortadoras (Metal)	21	75	51	1	HSS	5	D-34908

Hoja de sierra caladora B vástago plástico

Rango	Makita No.	Material de trabajo	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-21	Plastics, Aluminum	12	100	73	1.25	HSS	5	A-85721

Segueta B shank Surtido

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	B-10S, B-13, B-16, B-22, B-23	5	A-86898

Hoja de sierra caladora M vástago madera básica

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	No.16	Wood, Plastics	Basic, Scroll cutting	Dientes laterales	9	82	61	1.25	HCS	5	A-85830

Hoja de sierra caladora M vástago madera dura y plásticos duros básico

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	No.4	Wood, Plastics, Aluminum, Metal	Basic	Dientes laterales	9	80	59	0.9	HSS	5	A-85874

Hoja de sierra caladora M vástago chapas decorativas básicas

Rango	Makita No.	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	No.2	Wood, Plastics, Aluminum, Metal	Basic	Dientes laterales	14	80	60	0.9	HSS	5	A-85852

Segueta para sierra recíproca Metal Super express

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal, Plastics	Fast	Dientes laterales	7-18	152	130	0.9	Bi-Metal	5	B-05038
				7-18	152				25	B-05038-25

Segueta para sierra recíproca Madera Super express

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Wood	Fast	Dientes laterales	6-10	203	180	1.0	HCS	5	B-05153
				6-10	203				25	B-05153-25

Segueta para sierra recíproca Universal Super express

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Universal	Fast	Dientes laterales	6-11	152	130	0.9	Bi-Metal	5	B-05044
				6-11	152				25	B-05044-25

Segueta para sierra recíproca Metal Básico

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	Basic	Dientes laterales	18	225	205	0.9	Bi-Metal	25	B-16782-25
			Cortadoras (Metal)	14	100	80			5	B-20410
				18	100				5	B-20404
				24	165	144		HSS	2	B-00832

Recipro hoja de sierra de metal precio básico competitivo

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Metal	Basic	Cortadoras (Metal)	14	225	204	0.9	Bi-Metal	2	D-51655
				18	225				2	D-51661
				24	225				2	D-51677

Segueta para sierra recíproca Madera Básico

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Wood	Basic	Dientes laterales	10	150	129	1	HCS	5	A-02319
				10	250	229	1.25		5	B-00767
	Wood, Plastics			6	150	130			5	A-02331

Segueta para sierra recíproca Madera Rápido

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Wood	Fast	suelo y juego de dientes laterales	6	300	279	1.25	HCS	5	B-03030
			Dientes laterales	4	150	129	1		5	A-02303

Segueta para sierra recíproca Madera Dientes japoneses

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Bamboo, Wood, Plastic	-	Dientes japoneses	15	225	200	0.9	Bi-Metal	Bambú: <140 mm, aadera: <140 mm, PVC: <140 mm	1	B-57392
		Only use		15	190	165	0.6	HCS	Uso único DJR185, 183,145, 143, JR105D, 103D, 102D, 100D, Bambú:<100 mm, madera:<100 mm, PVC:<100 mm	1	B-56596
	Green tree, Wood	-		8.5	225	200	0.9	Bi-Metal	Madera: <140 mm, árbol verde: <140 mm	1	B-57386
		Only use		8.5	190	165	0.6	HCS	Uso único DJR185, 183,145, 143, JR105D, 103D, 102D, 100D, Madera:<100 mm, árbol verde:<100 mm	1	B-56580

Segueta para sierra recíproca Madera y metal Básico

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Wood with nails	Basic	Dientes laterales	6	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20432
	Wood, Chipboard, Wood with nails, Metal, Aerated concrete, Plastics, FRP			5-8	305	280	1.25		3	B-10637
	Wood, Metal			10	100	80	0.9		5	B-20426
	Wood, Wood with nails, Metal				225	205			5	B-31859

Segueta para sierra recíproca Madera y metal Pesado



Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Wood, Chipboard, Wood with nails, Metal, Plastics, FRP	Heavy	Cortadoras (Metal)	6-8	152	130	1.25	TC/HM	1	B-49834

Tubos de hierro fundido de hoja de sierra Reciproca

Rango	Material de trabajo	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Metal, Cast iron, Stainless	8	150	130	1.25	TC/HM	1	B-55572
			228	205			1	B-55588
			305	280			1	B-55594

Segueta para sierra recíproca Cartón yeso Básico

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Plasterboards	Basic	Dientes laterales	6	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20448

Segueta para sierra recíproca Hielo

Rango	Material de trabajo	Tipo de corte	Tipo de diente	TPI	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Ice	Basic	Dientes laterales	10	228	207	1.2	Acero inoxidable	1	B-30570
					305	279			1	B-23254
		Rough		3	305	280	1.25		1	B-10609
				6	152	131	1.2		1	B-52043
					228	207			1	B-30564
					305	279			1	B-23248

Cuchilla cortadora de placas de yeso

Rango	Material de trabajo	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Plasterboard	55	30	0.55	HCS	Placa de yeso: 30 mm	2	B-49703

Cuchilla para cortar tableros de madera

Rango	Material de trabajo	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Espesor mm	Material del artículo	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Wood	53	15	0.55	HCS	Madera: 15 mm	2	B-49719

Hoja de sierra de cinta para el tipo de onda de metal de 730 mm

Rango	Longitud mm	Ancho mm	Tipo de diente	Material de trabajo	Material del artículo	TPI	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	730	13	Set ondulado	Plástico, metal no ferroso, acero, acero fundido y hierro fundido, acero duro y acero inoxidable	BiM	14	Grosor de material: más de 5 mm	5	E-04101
						18	Grosor de material: 4-5 mm	5	E-04117
						24	Grosor de material: menos de 4 mm	5	E-04123

Hoja de sierra de cinta para 835 mm tipo onda de metal

Rango	Longitud mm	Ancho mm	Tipo de diente	Material de trabajo	Material del artículo	TPI	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	835	13	Set ondulado	Plástico, metal no ferroso, acero, acero fundido y hierro fundido, acero duro y acero inoxidable	BiM	14	Grosor de material: más de 5 mm	5	B-40543
						18	Grosor de material: 4-5 mm	5	B-40559

Hoja de sierra de cinta para rastrillo de metal de 1140 mm

Rango	Longitud mm	Ancho mm	Tipo de diente	Material de trabajo	Material del artículo	TPI	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	1140	13	Set rastrillo	Plástico, metal no ferroso y acero	HCS	14	Grosor de material: más de 5 mm	3	792560-3
						18	Grosor de material: 4-5 mm	3	792559-8
						24	Grosor de material: menos de 4 mm	3	792558-0
				Plástico, metal no ferroso, acero, acero fundido y hierro fundido, acero duro y acero inoxidable	BiM	14	Grosor de material: más de 5 mm	1	792557-2
						18	Grosor de material: 4-5 mm	1	792556-4

Hoja de sierra de cinta para madera tipo rastrillo de 1140 mm

Rango	Longitud mm	Ancho mm	Tipo de diente	Material de trabajo	Material del artículo	TPI	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	1140	13	Set rastrillo	Madera	HCS	6	3	792567-9

Hoja de sierra de cinta para 2240mm tipo rastrillo de metal

Rango	Longitud mm	Ancho mm	Tipo de diente	Material de trabajo	Material del artículo	TPI	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	2240	16	Set rastrillo	Metal no ferroso	HCS	14	Grosor de material: más de 5 mm	3	B-16695

Hoja de sierra de cinta para rastrillo de madera de 2240 mm

Rango	Longitud mm	Ancho mm	Tipo de diente	Material de trabajo	Material del artículo	TPI	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	2240	6	Set rastrillo	Madera para corte curvo	HCS	6	3	B-16689
		13		Madera para corte universal		4	3	B-16673
		16		Madera para corte transversal		4	3	B-16667

ACCESORIOS

Para cepillar

Metal, acero dulce

Acero inoxidable

Plástico

Tipo de gancho y lazo

Vástago cilíndrico de 6 mm.

Grata de alambre para esmeril angular / copa / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	60	M14 x 2.0	Cable de acero 0,3 mm	115, 125, 150mm Angle grinder	1	D-55099
	75		Alambre de acero recubierto de latón de 0,3 mm		1	D-55354
			Cable de acero 0,3 mm		1	D-55108
	90		Alambre de acero recubierto de latón de 0,3 mm	180, 230mm Angle grinder	1	D-55360
	100				1	D-55376
			Cable de acero 0,3 mm		1	D-55114

Cepillo de alambre para esmeril angular / copa / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	75	M14 x 2.0	Alambre de acero 0,5 mm	115, 125, 150mm Angle grinder	1	D-55170

Cepillo de alambre para esmeril angular / copa con cubierta de metal / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	100	M14 x 2.0	Alambre de acero 0,5 mm	180, 230mm Angle grinder	1	D-55223

Cepillo de alambre para esmeril angular / Disco / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	115	M14 x 2.0	Alambre de acero 0,5 mm	115, 125, 150mm Angle grinder	1	D-55251
	125				1	D-55267
	175			230mm Angle grinder	1	D-55289

Cepillo de alambre para esmeril angular / bisel / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	100	M14 x 2.0	Cable de acero 0,3 mm	115, 125, 150mm Angle grinder	1	D-55382
	115				1	D-55398

Cepillo de alambre para esmeril angular / bisel / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	100	M14 x 2.0	Alambre de acero 0,5 mm	115, 125, 150mm Angle grinder	1	D-55407
	115				1	D-55413

Cepillo de alambre para esmeril angular con X-LOCK / copa / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	75	X-LOCK	Alambre de acero recubierto de latón de 0,3 mm	100, 115, 125mm Angle grinder (X-LOCK)	1	D-73433
			Cable de acero 0,3 mm		1	D-73346
					1	D-73396

Cepillo de alambre para esmeril angular con X-LOCK / copa / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	80	X-LOCK	Alambre de acero inoxidable 0,5 mm	100, 115, 125mm Angle grinder (X-LOCK)	1	D-73330
			Cable de acero 0,35 mm		1	D-73374
			Alambre de acero 0,5 mm		1	D-73380

Cepillo de alambre para esmeril angular con X-LOCK / Disco / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	115	X-LOCK	Cable de acero 0,3 mm	115, 125mm Angle grinder (X-LOCK)	1	D-73427

Cepillo de alambre para esmeril angular con X-LOCK / Disco / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	115	X-LOCK	Alambre de acero inoxidable de 0,5 mm (completamente anudado)	115, 125mm Angle grinder (X-LOCK)	1	D-73352
			Alambre de acero inoxidable de 0,5 mm (anudado con larguero)		1	D-73368
			Alambre de acero de 0,5 mm (completamente anudado)		1	D-73405
			Alambre de acero de 0,5 mm (anudado con larguero)		1	D-73411

Cepillo de alambre para esmeril angular con X-LOCK / bisel / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Carda tipo	Para modelo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	100	X-LOCK	Cable de acero 0,3 mm	100, 115, 125mm Angle grinder (X-LOCK)	1	D-73449

Grata de alambre para taladro / copa / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	38	6	Cable de acero 0,3 mm	1	D-39908
	50			1	D-39914
	63			1	D-39920
	75			1	D-39936
	80			1	D-39942
	38	1/4inch Hex MZ	Alambre de acero recubierto de latón de 0,3 mm	1	D-73601
	50			1	D-73617
	63			1	D-73623
	75			1	D-73639
	80			1	D-73645

Cepillo de alambre para taladro / copa / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	63	6	Alambre de acero 0,5 mm	1	D-73798
	75			1	D-73807

Cepillo de alambre para taladro / Disco / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	38	6	Cable de acero 0,3 mm	1	D-39958
	50			1	D-39964
	63			1	D-39970
	75			1	D-39986
	100			1	D-39992
	80	8	Alambre de acero recubierto de latón de 0,25 mm.	1	D-67608
	38	1/4inch Hex MZ	Alambre de acero recubierto de latón de 0,3 mm	1	D-73651
	50			1	D-73667
	63			1	D-73673
	75			1	D-73689
	100			1	D-73695

Cepillo de alambre para taladro / Disco / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	75	6	Alambre de acero 0,5 mm	1	D-73813
	100			1	D-73829

Cepillo de alambre para taladro / extremo / trenzado

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	12	6	Cable de acero 0,3 mm	1	D-40004
	19			1	D-40010
	25			1	D-40026
	30			1	D-40032
	12	1/4inch Hex MZ	Alambre de acero recubierto de latón de 0,3 mm	1	D-73704
	19			1	D-73710
	24			1	D-73726
	28			1	D-73732

Cepillo de alambre para taladro / extremo / anudado

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	12	6	Alambre de acero 0,5 mm	1	D-73835
	19			1	D-73841
	24			1	D-73857
	28			1	D-73863

Grata de Alambre para Taladro

Rango	Nota	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Engarzado con copa: 63,75 mm, engarzado con rueda: 75, 100 mm	6	Cable de acero 0,3 mm	4	D-65729

Escobilla de nylon para taladro

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	50	6	Grueso	1	D-45509
	63			1	D-45515
	75		Fino	1	D-45559

Cepillo de nylon para taladro / Disco

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	38	6	Grueso	1	D-45565
			Fino	1	D-45618
	50		Grueso	1	D-45571
	75			1	D-45593
			Fino	1	D-45646
	100		Grueso	1	D-45602
			Fino	1	D-45652

Cepillo de nylon para taladro / extremo

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	12	6	Fino	1	D-45705
	17		Grueso	1	D-45674
			Fino	1	D-45711
	24		Grueso	1	D-45680
			Fino	1	D-45727
	30		Grueso	1	D-45696
			Fino	1	D-45733

Cepillo de nylon para taladro / solapa

Rango	Dia. Exterior mm	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	100	6	Grueso	1	D-45749
			Fino	1	D-45755

Cepillo de nylon para Set de taladros

Rango	Nota	Eje mm	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Copa: 50 mm, Rueda: 50 mm, Extremo: 24 mm	6	Grueso	3	D-70742
			Fino	3	D-70758

Almohadilla de esponja / alta repulsión



Rango	Dia. Exterior mm	Nota	Tipo	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	125	Tipo autoadherente	Plano	Grueso	1	D-62511
				Fino	1	D-62577
				Medio	1	D-62549
			Ola	Grueso	1	D-62608
				Fino	1	D-62664
				Medio	1	D-62636
	150		Plano	Grueso	1	D-62527
				Fino	1	D-62583
				Medio	1	D-62555
			Ola	Grueso	1	D-62614
				Fino	1	D-62670
				Medio	1	D-62642
	190		Plano	Grueso	1	D-74572
				Fino	1	D-70801
				Medio	1	D-74588

Almohadilla de esponja / baja repulsión

Rango	Dia. Exterior mm	Nota	Tipo	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	120	Tipo autoadherente	Plano	Grueso	1	D-74647
	150				1	D-74653
	170				1	D-74669
	190				1	D-70786
				Medio	1	D-70792

Respaldo de Lana

Rango	Dia. Exterior mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	125	Tipo autoadherente	1	D-70867
	150		1	D-65735
	180		1	D-74594

Almohadilla de lana / doble cara

Rango	Dia. Exterior mm	Nota	Carda tipo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	230	Usar con adaptador M14/M16	Grueso	1	D-70873
			Fino	1	D-70889

Almohadilla de lana / adaptador de doble lado

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Adaptador para almohadilla de lana de dos lados	1	D-56960

Apoyo de fieltro

Rango	Dia. Exterior mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	100	Engarzado con copa: 50 mm, engarzado en el extremo: 25 mm, engarzado con rueda: 50 mm	1	D-74603
	125	Tipo autoadherente	1	D-74631
	150		1	D-74619
	190		1	D-74625

ACCESORIOS

Abrasivos

Metal, acero dulce

Acero inoxidable

Aluminio

Flexible

Siempre utilice Respaldo

Corte rápido

Disco de desbaste/ Metal/ Deprimido

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	115(4-1/2)	6.0(1/4)	22.23(7/8)	A24R	1	A-90364
					A36P	1	A-80927
		180(7)			A24R	1	A-90255
★★☆☆☆		115(4-1/2)				1	D-18459
						20	D-18459-20
		230(9)				1	D-18487
★☆☆☆☆		115(4-1/2)			A24P	1	D-74485
		125(5)				1	D-74491
		230(9)				1	D-74522

Desbaste / metal/ deprimido con X-LOCK

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Rosca mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	115(4-1/2)	6.0(1/4)	X-LOCK	A36P	1	E-00365

Disco de desbaste/ Acero inoxidable/ Deprimido

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	6.0(1/4)	22.23(7/8)	A24R	1	B-21113
					WA36N	1	A-80640
		180(7)			A24R	1	B-21135

Muela/ inoxidable/ deprimido/ para industrias pesadas

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	7.2(9/32)	22.23(7/8)	A24S	1	B-56362
		180(7)	6.0(1/4)		A24O (cerámica)	1	E-12099
			7.2(9/32)		A24S	1	B-56409
					AZ24N	1	B-56415

Diente / inoxidable/ deprimido con X-LOCK

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Rosca mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	6.0(1/4)	X-LOCK	WA36N	1	E-00371

Disco de desbaste flexible/ Inoxidable/ Deprimido

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	180(7)	3.0(1/8)	22.23(7/8)	WA36P	1	B-18580

Disco abrasivo flexible ideal para esmeriles inalambricos

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	4.0(5/32)	22.23(7/8)	WA36P	1	B-49775

Respaldo Para Disco de desbaste flexible

Rango	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Almohadilla de respaldo para 115/125 mm	1	B-20482
	Almohadilla de respaldo para 180 mm	1	B-20498
	Almohadilla de respaldo para 230 mm	1	B-20507

Disco de corte/ Metal/ Plano

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	115(4-1/2)	2.5	22.23(7/8)	A30R	1	B-46408
		180(7)				1	B-46420
		230(9)				1	B-46436
★★☆☆☆		115(4-1/2)	2.5(3/32)		A30S	1	D-18661
		180(7)				1	D-18683
		230(9)				1	D-18699

Disco de corte/ Metal/ Deprimido

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Metal	115(4-1/2)	3.0(1/8)	22.23(7/8)	A30S	1	D-18568
		230(9)				1	D-18596

Disco de corte/ Mampostería/ Deprimido

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Mampostería	180(7)	3.0(1/8)	22.23(7/8)	C30T	1	A-85276

Disco de corte delgado / metal inoxidable / plano

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	1.6(1/16)	22.23(7/8)	A36S	1	B-45755

Disco de corte delgado/Acero inoxidable/ Plano

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	1.0(3/64)	22.23(7/8)	A60U	1	E-03034
						12	E-03034-12
		125(5)				1	E-03040
						12	E-03040-12
		180(7)	1.6(1/16)			1	E-13758
		230(9)	1.9(5/64)			1	E-13764
★★☆☆☆		115(4-1/2)	1.0(3/64)		WA46R	1	D-72001
						12	D-65953-12
			1.2(3/64)		WA60T	1	D-18764
		125(5)	1.0(3/64)		WA46R	1	D-65969
						10	D-65969-10
		180(7)	2.0(5/64)		WA36R	1	D-18786
			2.0		WA46R	1	D-65975
		230(9)	2.0(5/64)		WA36R	1	D-18792

Disco de corte delgado / inoxidable / plano con X-LOCK

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Rosca mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	1.2(3/64)	X-LOCK	A60T	1	E-00387

Disco de corte delgado / inoxidable / plana / ideal para cortadora eléctrica inalámbrica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	230(9)	2.0	22.23(7/8)	WA36R	1	E-03006
						25	E-03006-25

Disco de corte delgado/ Inoxidable/ Deprimido

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	1.2(3/64)	22.23(7/8)	WA60T	1	D-18817
		230(9)	2.0(5/64)		WA36R	1	D-18845

Disco de corte delgado / aluminio / plano

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Aluminio	115(4-1/2)	1.0(3/64)	22.23(7/8)	A60T	1	B-45325

Disco de corte delgado/ Multimaterial/ Plano

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Multimaterial	115(4-1/2)	1.2(3/64)	22.23(7/8)	C46T	1	E-10718
		125(5)				1	E-10724

Disco de corte ultra delgada / inoxidable / plana / ideal para esmeril angular inalámbrica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	0.8(1/32)	22.23(7/8)	Z60U	1	E-10861
						12	E-10861-12
						25	E-10861-25
		125(5)				1	E-10877

Disco de corte ultra delgado / inoxidable / deprimido / ideal para esmeril angular inalámbrica

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Stainless, Metal	115(4-1/2)	0.8(1/32)	22.23(7/8)	Z60T	1	B-46947

Disco de desbaste/ Metal/ Deprimido/ 2 en 1

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	115(4-1/2)	3.2(1/8)	22.23(7/8)	A36T	1	B-21238

Disco Abrasivo de Corte para Cortadora Portatil

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	355(14)	3.0(1/8)	25.40(1)	A36P	5	B-10730-5
★★☆☆☆					A36T	25	E-10540-25

Disco de corte para corte portátil / perno de metal / ideal para corte portátil inalámbrico

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Viga de metal	355(14)	2.5(3/32)	25.40(1)	A36P	5	B-64696-5

Disco Abrasivo de Corte para Cortadora Portatil

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Stainless, Metal	355(14)	2.8(7/64)	25.40(1)	A30P	5	B-64565-5

Disco de corte para corte portátil / aluminio / ideal para corte portátil inalámbrico

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Aluminio	355(14)	2.8(7/64)	25.40(1)	AC30P	5	E-04977-5

Disco Abrasivo de Corte para Cortadora Portatil

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Metal	355(14)	2.5(3/32)	25.40(1)	A36P	5	B-49448-5

Disco de desbaste Para Esmeril de banco

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	150(6)	16.0(5/8)	12.70(1/2)	A36M	1	B-51904
				12.70(1/2)	A60M	1	B-51910
		205(8)	19.0(3/4)	15.88(5/8)	A60P	1	B-51954
	No ferroso	150(6)	16.0(5/8)	12.70(1/2)	GC120H	1	B-51932
		205(8)	19.0(3/4)	15.88(5/8)		1	B-51976
	Stainless, Metal			15.88(5/8)	WA60K	1	B-51960

Disco de desbaste Para Esmeril recto

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Espesor mm(Pulgada)	Arbol mm(Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	125(5)	20.0(13/16)	20.00(13/16)	A36P	1	B-34045
		150(6)			A24P	1	B-34051
					A36P	1	B-34067

Limas rotativas de carburo de tungsteno/ tipo pulgada

Rango	Zanco (Pulgada)	Forma	Arena	Pequeño Dia. (Pulgada)	Longitud de trabajo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(1/4)	SA	Estándar corte	(3/8)	(3/4)	10	B-52962-10
			Corte no ferroso			10	B-52984-10
		SF	Estándar corte			10	B-53023-10
			Corte Diamante			10	B-53039-10
			Corte no ferroso			10	B-53045-10
		SL	Estándar corte		(1)	10	B-53051-10
			Corte Diamante			10	B-53067-10
			Corte no ferroso			10	B-53073-10
		SM	Estándar corte		(3/4)	10	B-53089-10
			Corte Diamante			10	B-53095-10
			Corte no ferroso			10	B-53104-10

ACCESORIOS

Lijados

Metal, acero dulce

Acero inoxidable

Metal no ferroso

Concreto

Plástico

Rosca para pulidora de lijadora inalámbrica

Lijadora manual

Lijadora manual (mojado)

Larga vida útil

Disco traslapado óxido de aluminio / respaldo de fibra de vidrio / angulado



Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Metal, metal no ferroso y PVC	115	22.23	A40	10	D-63432-10
				A60	10	D-63448-10
				A80	1	D-63454
					10	D-63454-10
				A120	1	D-63460
					10	D-63460-10
		125		A40	10	D-63476-10
				A80	10	D-63498-10
				A120	10	D-63507-10
		180		A40	10	D-63513-10
				A60	10	D-63529-10
				A80	1	D-63535
					10	D-63535-10
				A120	10	D-63541-10

Disco traslapado aluminio circonio/ soporte de fibra de vidrio/ en ángulo

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Acero inoxidable, metal y metal no ferroso	115	22.23	Z36	1	D-27420
				Z40	1	D-27436
				Z60	1	D-27442
				Z80	1	D-27458
				Z120	1	D-27464
		180		Z36	1	D-27523
				Z40	1	D-27539
				Z60	1	D-27545
				Z120	1	D-27567
★☆☆☆☆		115		Z40	10	D-63747-10
				Z120	10	D-63775-10
		125		Z40	10	D-63781-10
				Z60	10	D-63797-10
				Z80	10	D-63806-10
				Z120	10	D-63812-10
		180		Z40	10	D-63828-10
				Z60	10	D-63834-10
				Z120	10	D-63856-10

Disco traslapado zirconia aluminio/ fibra de vidrio respaldo/ plana

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Acero inoxidable, metal y metal no ferroso	115	22.23	Z40	1	D-74186
				Z60	1	D-74192
				Z120	1	D-74217
		180		Z40	1	D-74267
				Z60	1	D-74273
				Z80	1	D-74289
				Z120	1	D-74295

Disco de fibra / respaldo de fibra de vidrio / larga vida útil

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	metal, acero inoxidable y metal no ferroso	115	22.23	1	B-29016
		180		1	B-29038

Disco de fibra / respaldo de nylon / larga vida útil

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	metal, acero inoxidable y metal no ferroso	115	22.23	1	B-36251

Disco de fibra / respaldo de fibra de vidrio

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	metal, acero inoxidable y metal no ferroso	115	22.23	1	B-28977
		180		1	B-28999

Disco de fibra / respaldo de nylon

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	metal, acero inoxidable y metal no ferroso	115	22.23	1	B-29050

Multidiscos insertado/ Angulado/ Grueso

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Acero inoxidable, metal, metal no ferroso y pintura	115	22.23	1	B-40755

Disco traslapado de acondicionamiento de superficie / angulado / fino

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Diametro interior. mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Acero inoxidable, metal, metal no ferroso y pintura	115	22.23	1	B-40777

Disco flap de óxido de aluminio Con zanco de 6mm

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Zanco mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, metal y PVC	25.4	6.0	A120	1	B-36790
		38.1		A60	1	B-36821
				A80	1	B-36837
				A120	1	B-36843
		50.8		A40	1	B-36865
					1	B-36968
				A60	1	B-36974
				A80	1	B-36887
					1	B-36930
				A120	1	B-36996
				A180	1	B-36952
		63.5		A80	1	B-37035
				A180	1	B-37057
		76		A40	1	B-37063
					1	B-37116
				A60	1	B-37122
				A80	1	B-37138
				A180	1	B-37100

Disco flap de óxido de aluminio Con zanco pulgada 1/4"

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior (Pulgada)	Zanco (Pulgada)	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, metal y PVC	(1-1/2)	(1/4)	A180	1	B-37253
		(2)		A40	1	B-37312
				A60	1	B-37328
				A120	1	B-37340
★★☆☆☆		(1-3/16)		A40	1	D-76093
				A60	1	D-76102
				A80	1	D-76118
				A120	1	D-76124
		(1-9/16)		A40	1	D-76130
				A60	1	D-76146
				A80	1	D-76152
				A120	1	D-76168
		(2)		A40	1	D-76174
					1	D-76211
				A60	1	D-76180
					1	D-76227
				A80	1	D-76196
					1	D-76233
				A120	1	D-76205
					1	D-76249
		(2-3/8")		A40	1	D-76255
				A60	1	D-76261
				A80	1	D-76277
				A120	1	D-76283

Disco de Fibra Lijado

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metal	150x22	A80	25	B-66765-25
	Mortero	180x22	C50	25	B-66771-25
			C80	25	B-66787-25

Disco abrasivo / madera

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm(Pulgada)	Arena	Agujeros	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Madera, pintura y metal	125(5)	A40	8	Convencional y velcro	10	D-54499
			A60			10	D-54508
			A80			10	D-54514
			A150			10	D-54542
			A180			10	D-54558
		150(6)	A40	15		10	D-54586
			A60			10	D-54592
			A80			10	D-54601
			A100			10	D-54617
			A120			10	D-54623
			A150			10	D-54639
			A180			10	D-54645
			A240			10	D-54651
			A320			10	D-54667

Disco abrasivo/ Madera/ Metal

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Arena	Agujeros	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, pintura y metal	125	WA80	8	Convencional y velcro	10	794543-9
			WA180			10	794545-5
			WA240			10	794546-3
		150	WA180	9		10	794611-8
			WA240			10	794612-6
			WA400			10	794613-4
	Madera, Pintura, Metal, Fibra de Vidrio, Carrocería		A60	15		100	B-39316
			A80			100	B-39322
			A100			100	B-39338
			A120			100	B-39344
			A360			100	B-39372
			A400			100	B-39388

Disco abrasivo / pintura

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Arena	Agujeros	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Pintura, madera y PVC	125	A40	8	Convencional y velcro	10	D-65816
			A120			10	D-65850
			A150			10	D-65866
			A180			10	D-65872
			A320			10	D-65894
			A400			10	D-65903

Disco abrasivo/ Madera

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Arena	Agujeros	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Panel de yeso	225	A40	9	Convencional y velcro	25	B-68389
			A80			25	B-68395
			A120			25	B-68404
			A150			25	E-02375
			A180			25	B-68410
			A220			25	E-02381
			A320			25	B-68426

Lija abrasiva/ Madera

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Madera, pintura y metal	30x533	A40	5	D-67066
			A60	5	D-67072
			A80	5	D-67088
			A100	5	D-67094
			A120	5	D-67103
			A150	5	D-67119
			A180	5	D-67125
			A240	5	D-67131
		76x457	A40	3	D-59184
			A60	3	D-59190
			A80	3	D-59209
			A100	3	D-59215
			A120	3	D-59221
			A150	3	D-59237
			A240	3	D-59259
		76x533	A40	3	D-59265
			A60	3	D-59271
			A80	3	D-59287
			A100	3	D-59293
			A120	3	D-59302
			A150	3	D-59318
			A180	3	D-59324
			A240	3	D-59330
		76x610	A40	3	D-67147
			A60	3	D-67153
			A80	3	D-67169
			A100	3	D-67175
			A120	3	D-67181
			A150	3	D-67197
			A180	3	D-67206
			A240	3	D-67212
		100x610	A40	3	D-59346
			A60	3	D-59352
			A80	3	D-59368
			A100	3	D-59374
			A120	3	D-59380
			A150	3	D-59396
			A240	3	D-59411

Lija abrasiva/ Madera/ Metal

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, metal y pintura	6x533	A40	10	A-34512
			A60	10	A-34528
			A80	10	A-34534
			A100	10	A-34540
			A120	10	A-34556
		9x533	A40	10	A-34447
			A60	10	A-34453
			A80	10	A-34469
			A100	10	A-34475
			A120	10	A-34481
		13x533	A40	10	A-34562
			A60	10	A-34578
			A80	10	A-34584
			A100	10	A-34590
			A120	10	A-34609
		30x533	A120	10	A-23896
		76x457	WA40	10	794552-8
			WA60	10	794553-6
			WA150	10	794555-2
			WA180	10	794556-0
		76x533	WA40	10	794119-2
			WA240	10	794125-7
		100x610	WA120	5	794137-0
			WA150	5	794138-8
			WA180	5	794222-9
	Madera, Metal	20x2240	A80	5	B-42581
			A120	5	B-42597

Lija de hoja/ Madera/ Metal

WA

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Agujeros	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, pintura y metal	93x228	WA60	-	Abrazadera	10	794156-6
			WA80			10	794471-8
			WA100			10	794157-4
			WA150			10	794158-2
		114x140	WA100			10	794215-660
		115x232		10	Convencional y velcro	5	A-14152
		115x280	WA60		Abrazadera	10	A-14065
			WA120			10	A-14093

Papel abrasivo / pintura

A

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Agujeros	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Pintura, madera y PVC	93x228	A80	8	Abrazadera	10	D-65252
			A100			10	D-65268
			A120			10	D-65274
			A180			10	D-65280
			A240			10	D-65296
			A320			10	D-65305
		114x140	A80	6		10	D-65311
			A100			10	D-65327
			A120			10	D-65333
			A180			10	D-65349
			A240			10	D-65355
			A320			10	D-65361

Hoja de lija abrasiva/ Madera

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Madera	230x280	A40	Abrazadera	50	D-52358
			A60		50	D-52364
			A80		50	D-52370
			A120		50	D-52392
			A150		50	D-52401
			A180		50	D-52417
			A240		50	D-52423

Hoja de lija abrasiva/ Pintura

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Pintura, madera y PVC	230x280	A80	Abrazadera	100	D-60698
			A100		100	D-60707
			A120		100	D-60713
			A150		100	D-60729
			A180		100	D-60735
			A240		100	D-60757
			A320		100	D-60779
			A400		100	D-60791

Papel abrasivo tipo delta/ Madera

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, pintura y metal	93	A60	Convencional y velcro	10	B-21624
			A100		10	B-22947
			A120		10	B-21646
			A150		10	B-22953
			A180		10	B-21652
			A240		10	B-21668
			A60,A80,A120,A180,A240		10	B-21618

Papel abrasivo tipo delta/ Madera/ larga vida útil

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, pintura y metal	93	A80	Convencional y velcro	10	B-21571
			A100		10	B-21587
			A120		10	B-21593
			A180		10	B-21602
			A240		10	B-22931
			A60,A80,A100,A120,A180		10	B-21559

Papel abrasivo tipo delta/ Pintura

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Pintura, madera y metal	93	A60	Convencional y velcro	10	B-21680
			A80		10	B-21696
			A100		10	B-21705
			A120		10	B-22969
			A240		10	B-21711
			A320		10	B-21727
			A60,A80,A100,A240,A320		10	B-21674

Papel abrasivo tipo delta/ Piedra

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Mármol	93	C120	Convencional y velcro	10	B-21749
			C240		10	B-21755
			C400		10	B-21761
			C600		10	B-21777
			C1200		10	B-21783
			C120,C240,C400,C600,C1200		10	B-21733

Papel abrasivo tipo delta Fieltro para pulir

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Arena	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Madera, metal, PVC y pintura	93	-	Convencional y velcro	1	B-21814
	Metal, metal no ferroso y PVC		A100		1	B-21808
	Madera, metal, metal no ferrodo y PVC		A280		1	B-21799

Papel abrasivo tipo delta Fieltro para pulir

Rango	Material de trabajo	Tamaño mm	Atornillar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Metacrilato, metal no ferroso y vidrio	93	Convencional y velcro	1	B-21820

ACCESORIOS

Multi Herramienta

METAL	Metal, acero dulce	STAINLESS INOX NIROSTA	Acero inoxidable	ALU	Aluminio	Cu Ni Ms Zn	Metal no ferroso	WOOD	Madera
	Madera con clavos		Enchapado		Azulejo		Piedra		Placa de yeso
PVC	Plástico	FIBREGLASS	fibra de vidrio	Precise	Preciso				

Segmento hoja de sierra Starlock vástago madera y metal

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA045	85	18TPI	BiM	Wood and Metal	1	B-64799
	TMA046	100	15TPI			1	B-64808

Hoja de sierra cortada Starlock madera y metal

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA047	32x50	20TPI	BiM	Forma de arco	Wood and Metal	5	B-64814-5
	TMA048	65x40					1	B-64820
	TMA057	10x30			-		1	B-64917
	TMA058	20x30					1	B-64923

Hoja de sierra segmentada mango Starlock madera

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA049	85	18TPI	HCS	Wood	1	B-64836

Hoja de sierra de inmersión para madera con mango Starlock

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA050	24x50	18TPI	HCS	-	Wood	1	B-64842
							5	B-64842-5
	TMA051	32x50			Forma de arco		1	B-64858
	TMA053	32x50	14TPI	BiM	Forma de arco, dientes japoneses, recomendado madera dura.	Hard wood	1	B-64870
							5	B-64870-5
							20	B-64870-20
	TMA055	65x40					1	B-64892
	TMA056	65x40		HCS	Forma de arco, dientes japoneses		1	B-64901

Hoja de sierra de corte por inmersión Vástago Starlock metal

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA059	32x50	20TPI	BiM	Metal	1	B-64939

Hoja de sierra de corte de inmersión de barra TC Starlock shank metal

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA060	20x40	23TPI	TC/HM	Metal	1	B-64945
	TMA061	32x40				1	B-64951
	TMA079	45x49				1	B-69755

Segmento sierra hoja Starlock vástago multi material

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA064	85	18TPI	BiM-TiN	Multi Material	1	B-64973

Barra TC corte de inmersión hoja de sierra Starlock vástago multi material



Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA080	32x40	20TPI	TC/HM	Forma de arco	Multi Material	1	B-69761

Cuchilla cortadora de juntas Starlock vástago multi material

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA067	28x40	HCS	Multi Material	1	B-65006
	TMA082	12x29	Stainless		1	B-69783

Multicortador Starlock shank Multimaterial

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA068	11x24	HCS	Multi Material	1	B-65012

Raspador Starlock shank Multimaterial

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA065	52x26	HCS	Rígido	Multi Material	1	B-64989
	TMA066	52x40		Flexible		1	B-64995

Cuchilla de segmento dentado Starlock shank Multimaterial

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA069	85	TC/HM #30	Tamaño del corte: 2.5mm	Grout and mortar remover	1	B-65028
	TMA071	70	TC/HM #50	Tamaño del corte: 1.6mm		1	B-65040

Hoja de segmento de diamante Starlock shank lechada abrasiva

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA070	85	Diamond #40	Tamaño del corte: 2mm	Grout and mortar remover	1	B-65034

TC hoja de inmersión Starlock vástago lechada abrasiva

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA075	32x30	TC/HM #50	Tamaño del corte: 2mm	Grout and mortar remover	1	B-65084

TC removedor Starlock vástago lechada abrasiva

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA074	70	TC/HM #40	Tamaño del corte: 3mm	Grout and mortar remover	1	B-65078

Placa de lijado TC Starlock lechada abrasiva forma delta

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA073	78	TC/HM #20	-	Grout and mortar remover	1	B-65062
	TMA083	90				1	B-69799
	TMA084	90	TC/HM #40			1	B-69808
	TMA085	90	TC/HM #60	Uso solo para madera	Wood	1	B-69814
	TMA086	90	TC/HM #100			1	B-69820

Placa de lijado TC Starlock ranza lechada forma de puntero abrasivo

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA076	32x50	TC/HM #40	Grout and mortar remover	1	B-65090
	TMA077	32x50	TC/HM #100		1	B-65109

Almohadilla de lijado Papel abrasivo tipo Delta Starlock shank

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA078	93	1	B-65115

Set de vástago Starlock de hoja de herramienta múltiple

Rango	Makita No.	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	TMA045, TMA047, TMA053, 2xTMA078	Set de carpintería	Wood and Metal, Hard Wood	5	B-67511
	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058	Set de inmersión	Wood and Metal, Hard Wood, Metal	4	B-67480
	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066	Set de piso	Wood and Metal, Wood, Multi Material	4	B-67505
	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073	Set para azulejos	Metal, Multi Material, Grout and mortar remover	4	B-67496

Cuchilla Starlock plus shank Madera y metal



Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAP001	32x60	20TPI	BIM	Forma de arco	Wood and metal	1	B-66329
	MAP002	65x50	20TPI				1	B-66335

Hoja de sierra de inmersión Starlock Plus mango madera

STARLOCK PLUS

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAP003	32x60	18TPI	HCS	Forma de arco	Wood	1	B-66341

Barra TC hoja de sierra de corte de inmersión Starlock Plus vástago de metal

STARLOCK PLUS

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAP004	32x50	23TPI	TC/HM	Metal	1	B-66357
	MAP005	45x50				1	B-66363

Hoja de sierra de corte de inmersión de barra TC Starlock Plus vástago multi material

STARLOCK PLUS

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAP006	32x50	20TPI	TC/HM	Forma de arco	Multi Material	1	B-66379
	MAP007	52x50					1	B-66385

TC plunge y segment blade Starlock Plus shank grash abrasivo

STARLOCK PLUS

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAP008	53x40	TC/HM #40	Porous concrete	1	B-66391

Segmento hoja de sierra Starlock Max vástago madera y metal

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM003	100x50	15TPI	BIM	Wood and metal	1	B-66422

Cuchilla Starlock max shank Madera y metal

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM001	32x80	20TPI	BIM	Forma de arco	Wood and metal	1	B-66400
	MAM002	52x70	18TPI				1	B-66416

Hoja de sierra de inmersión Starlock Max mango madera

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM004	32x80	18TPI	HCS	Forma de arco	Wood	1	B-66438

Hoja de sierra de corte de inmersión de barra TC Starlock Max shank metal

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM005	32x70	23TPI	TC/HM	Metal	1	B-66444

Hoja de sierra de corte de inmersión de barra TC Starlock Max vástago multi material

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	TPI	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM006	32x70	20TPI	TC/HM	Forma de arco	Multi Material	1	B-66450

Cuchilla cortadora de juntas Starlock Max vástago multi material

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM007	32x70	HCS	Multi Material	1	B-66466
	MAM008	32x55			1	B-66472

Hoja de sierra segmentada Starlock

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM009	68x10	TC/HM #50	Tamaño del corte: 1.5mm	Grout and mortar remover	1	B-66494
	MAM010	68x30	TC/HM #30	Tamaño del corte: 2.2mm		1	B-66503
	MAM013	68x30	TC/HM #40	Tamaño del corte: 2.1mm		1	B-66531
	MAM014	100x50		Tamaño del corte: 1.9mm		1	B-66547

Hoja de segmento de diamante Starlock Max abrasivo

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM011	68x30	Diamond #40	Tamaño del corte: 2.2mm	Grout and mortar remover	1	B-66519
	MAM012	68x10		Tamaño del corte: 1.5mm		1	B-66525

Placa de lijado TC Starlock Max lechada abrasiva forma delta

STARLOCK MAX

Rango	Makita No.	Ancho de la cuchilla (mm) mm	Material del artículo	Nota	Material de trabajo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	MAM015	116	TC/HM #20	-	Grout and mortar remover	1	B-66553
	MAM016	116	TC/HM #40			1	B-66569
	MAM017	116	TC/HM #60	Uso solo para madera	Wood	1	B-66575
	MAM018	116	TC/HM #100			1	B-66581

ACCESORIOS

Diamante

Metal, acero dulce

Madera

Azulejo

Ladrillo

Marmol

Concreto

Piedra

Plástico

Vidrio

Grancito

Húmedo

Tipo de gancho y lazo

Disco de diamante para esmeril angular con mármol de granito de hormigón X-LOCK segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Rosca mm	Seco/Húmedo	Estándar	Parte No.
★★★★☆	Concreto y granito/ seco	1 2 3 4	115	7	X-LOCK	Seco	EN13236	E-02060
		1 2 3 4	125	7		Seco	EN13236	E-02076

Disco de diamante de mármol de hormigón segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/ Húmedo	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Concreto	1 2 3 4	105	7	20	16	Seco	-	1	D-42531
		1 2 3 4	115	7	22.23	-	Seco		1	D-44270
		1 2 3 4	180	7	22.23	-	Seco		1	D-44286
		1 2 3 4	230	7	22.23	-	Seco		1	D-44292
		2 3 4	115	7.5	22.23	-	Seco	Larga vida útil	1	D-37552
★☆☆☆☆		-	105	7	20	16	Seco	-	1	A-90342
		2	115	9	22.23	-	Seco		1	D-71015
		2	125	9	22.23	20	Seco / Mojado		1	D-71021
		-	180	7	25.4	-	Seco / Mojado		-	A-01258

Disco de diamante de hormigón de mármol de granito segmentado ideal para esmeril angular inalámbrica

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Concreto y granito/ seco	1 2 3 4	115	7	22.23	Seco	EN13236	1	B-53780

Disco de diamante de hormigón corrugado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/ Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Concreto	1 2 3 4 5 6	110	5	20	-	Húmedo	-	-	1	B-02836
★★☆☆☆		2 3 4	105	8	20	16	Seco		-	1	D-05206
		2 3 4	115	7.5	22.23	-	Seco	Larga vida útil	-	1	D-37596
		2 3 4	180	7.5	22.23	-	Seco		-	1	D-37611
		2 3 4	230	7.5	22.23	-	Seco		-	1	D-37627
		2 3 4 5	180	7.5	25.4	22.23	Seco	-	EN13236	1	A-84165

Disco de diamante hormigón de granito corrugado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Hormigón y granito	1 2 3 4 5 6	125	7.5	20	Húmedo	EN13236	1	B-16748

Disco de diamante hormigón granito segmentado onda

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Hormigón y granito	1 2 3 4	105	7	20	16	Seco	1	D-42581
		1 2 3 4	115	7	22.23	-	Seco	1	D-41420
		1 2 3 4	180	7	22.23	-	Seco	1	D-44339
		1 2 3 4	230	7	22.23	-	Seco	1	D-44345

Disco de diamante de hormigón segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/Húmedo	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Concreto	2 3 4 5	105	7.5	20	16	Seco	-	1	B-03028
		2 3 4 5	125	7.5	22.23	-	Seco	EN13236	1	A-80438

Disco de diamante de mármol de granito segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Granito	1 2 3 4	105	10	20	16	Húmedo	1	D-44351

Disco de diamante de mármol de granito segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Mármol	1 2 3 4	105	10	20	16	Húmedo	1	D-44367

Disco de diamante de mármol de granito segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Mármol y granito	1 2 3 4	105	8	20	16	Seco / Mojado	1	D-63688

Disco de diamante de mármol de granito corrugado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Mármol y granito	1 2 3 4	105	7	20	16	Seco	1	D-42553
		1 2 3 4	115	7	22.23	-	Seco	1	D-44301
		1 2 3 4	180	7	22.23	-	Seco	1	D-44317
		1 2 3 4	230	7	22.23	-	Seco	1	D-44323

Disco de diamante de hormigón de mármol borde continua

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Mármol	115	5	22.23	Seco	1	D-36837

Disco de diamante baldosa de hormigón corrugado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Porcelana/ cerámica	2 3 4 6	110	8	20	Seco	1	D-51057
		2 3 4 6	115	8	22.23	Seco	1	D-50893
		2 3 4 6	180	8	22.23	Seco	1	D-50902

borde continua de baldosa de Disco de diamante

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/ Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Porcelana/ cerámica	6	115	7	22.23	Seco	Borde continuo con hendidura.	-	1	D-65109
★☆☆☆☆	Azulejo	2 3 4 6	180	5	25.4	Húmedo	-	-	1	D-44264
	Porcelana/ cerámica	-	110	5	22.23	Seco		EN13236	1	D-52716

borde continua de cristal de Disco de diamante

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Vidrio	7	110	5.2	20	Húmedo	1	D-40705

Disco de diamante universal segmentada

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/Húmedo	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Hormigón, ladrillo, piedra caliza y teja	105	12	20	16	Seco / Mojado	EN13236	1	D-74083
		115	12	22.23	-	Seco	EN13236	1	D-74099
		125	12	22.23	20	Seco / Mojado	EN13236	1	D-74108
		180	12	25.4	22.23	Seco / Mojado	EN13236	1	D-74114
		230	12	22.23	-	Seco / Mojado	EN13236	1	D-74120

Disco galvanizado para marmol

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Mármol	3	115	5	22.23	Seco	1	D-51085
		3	180	5	22.23	Seco	1	D-51091
		3	230	5	22.23	Seco	1	D-51100

Disco de diamante soldada al vacío multi material segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/ Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Metal, plástico y hormigón armado	-	115	5	22.23	-	Seco	-	-	1	D-58883
		-	180	5	22.23	-	Seco			1	D-58899
		-	230	5	22.23	-	Seco			1	D-58908
		1 2 3 4	110	5	20	16	Seco			1	D-44426
	Metal, plástico, madera, vidrio, ladrillo, plancha de fibrocemento y hormigón	1 2 3 4 5 6 7	115	3	22.23	-	Seco	Para rescate	EN13236	1	B-55304
		1 2 3 4 5 6 7	180	3	22.23	-	Seco		EN13236	1	B-66949
		1 2 3 4 5 6 7	230	3	22.23	-	Seco		EN13236	1	B-55326

Disco de diamante para corte inalámbrico de baldosas de vidrio borde continua

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Vidrio y azulejo	6 7	85	5.5	15	Húmedo	1	B-21082

Disco de diamante para corte eléctrico de hormigón segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Anillo mm	Seco/ Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Concreto	1 2 3 4	350	7	25.4	20	Seco	-	-	1	A-87317
★★☆☆☆		-	400	7.5	25.4	20	Seco	Soldado con láser	EN13236	1	D-57009

Disco de diamante para corte eléctrico de material duro segmentado

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior (Pulgada)	Altura de la punta mm	Arbol (Pulgada)	Anillo mm	Seco/Húmedo	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Material duro	(14)	7	(1)	20	Seco / Mojado	Paquete de cartón B7.1	1	A-94627

Disco de diamante para corte eléctrico material blando segmentado

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior (Pulgada)	Altura de la punta mm	Arbol (Pulgada)	Anillo mm	Seco/Húmedo	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Material suave	(14)	7	(1)	20	Húmedo	Paquete de cartón B7.1	1	A-94655

Disco de diamante para cortador eléctrico segmentado de uso general

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior (Pulgada)	Altura de la punta mm	Arbol (Pulgada)	Anillo mm	Seco/Húmedo	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Hormigón, bloque, adoquín y ladrillo	(14)	7	(1)	20	Seco / Mojado	Paquete de cartón B7.1	1	A-94736

Disco de diamante para cortadora eléctrica de hormigón segmentada ideal para cortadora eléctrica inalámbrica

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Concreto	-	355	10	25.4	Seco / Mojado	-	EN13236	1	E-12996
		1 2 3 4	230	13+2	22.23	Seco / Mojado	Grano estampado	EN13236	1	E-02967

Disco de diamante soldada al vacío para cortador de potencia multi material segmentado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/ Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
Especializado	Metal, plástico, madera, vidrio, ladrillo, plancha de fibrocemento y hormigón	1 2 3 4 5 6 7	355	3	25.4	Seco	Para rescate	EN13236	1	B-55348

Disco de diamante soldada al vacío para metal cortado portátil segmentado

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Metal	355	3	25.4	Seco	1	D-41414

Disco Diamantado Angular

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Concreto	1 2 3 4 5	105	4	22.23	Seco	Trabajo duro	-	1	B-14629
		1 2 3 4 5	125	5.5	22.23	Seco		EN13236	1	B-48561

Disco de diamante offset doble baja vibración

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Concreto	1 2 3 4 5	125	4.5	22.23	Seco	Trabajo estándar	EN13236	1	B-12295
★☆☆☆☆		1 2 3 4 5	115	5	22.23	Seco		EN13236	1	D-62315
		1 2 3 4 5	125	5	22.23	Seco		EN13236	1	D-66715
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	Seco		EN13236	1	D-62321

Disco de diamante offset segmentado baja vibración

Rango	Material de trabajo	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Rosca mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★★☆	Concreto	125	5	M14	Seco	Trabajo estándar	EN13236	1	B-38560

Disco Diamantado Angular

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Concreto	1 2 3 4 5	125	5	22.23	Seco	Trabajo estándar	EN13236	1	B-48583

Copa de diamante Turbo

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★☆☆☆☆	Concreto	1 2 3 4 5	115	5	22.23	Seco	Acabado fino	EN13236	1	D-62343
		1 2 3 4 5	125	5	22.23	Seco		EN13236	1	D-66721
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	Seco		EN13236	1	D-62359

Disco de diamante offset para cepilladora de hormigón doble

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Concreto	1 2 3 4 5	125	5	22.23	Seco	Trabajo estándar	EN13236	1	D-41458

Disco de diamante offset para borde de cepilladora de hormigón

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Estándar	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	Concreto	1 2 3 4 5	125	4	22.23	Seco	Acabado fino	EN13236	1	D-41464

Copa de diamante electrodepositado

Rango	Material de trabajo	Material No.	Dia. Exterior mm	Altura de la punta mm	Arbol mm	Seco/Húmedo	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	Hormigón y granito	1 2 3	115	0.7	22.23	Seco	Trabajo estándar	1	A-87834

Núcleo de diamante galvanizado para esmeril angular

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Seco/Húmedo	Parte No.
Especializado	25	M14	Seco	D-35025
	30		Seco	D-35019
	35		Seco	D-35003
	40		Seco	D-37007
	45		Seco	D-37013

Núcleo de diamante soldado al vacío para esmeril angular

Rango	Dia. Exterior mm	Rosca mm	Seco/Húmedo	Parte No.
Especializado	25	M14	Seco	D-44476
	30		Seco	D-44498
	35		Seco	D-44513

Broca de pasador de diamante soldada al vacío

Rango	Dia. Exterior mm	Zanco mm	Seco/Húmedo	Parte No.
★★★★☆	6	12.5	Seco	B-51823

Almohadilla de pulido de diamante para pulidor de piedra

Rango	Dia. Exterior mm	Seco/Húmedo	Nota	Parte No.
★★★☆☆	100	Húmedo	Grano #50	D-15584
			Grano #100	D-15590
			Grano #200	D-15609
			Grano #400	D-15615
			Grano #800	D-15621
			Grano #1500	D-15637
			Grano #3000	D-15643
			Pulir (acabado)	D-15659

ACCESORIOS

Cepillos / Routers

WOOD Madera

ALU Aluminio

HSS Acero de alta velocidad

Cuchilla para cepillo/ HSS

Rango	Tamaño mm(Pulgada)	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	82(3-1/4)	-	2	D-17217
	155(6-1/8)	Paquete general con 3 idiomas.	2	D-70910
	170(6-3/4)		2	D-63666
★☆☆☆☆	110	-	2	D-71211
	136		2	D-71227
	82		2	D-67228

Mini cuchilla para cepillo/ HSS

Rango	Tamaño mm(Pulgada)	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	306(12)	Paquete general con 3 idiomas.	2	793346-8

Cuchilla para cepillo/ TC

Rango	Tamaño mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	82	2	D-07967
★☆☆☆☆		2	D-72207

Mini cuchilla para cepillo/ TC

Rango	Tamaño mm	Nota	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	82	-	2	A-82921
★★☆☆☆			2	D-07945
		Con platos	2	D-07951
★☆☆☆☆		-	2	D-70823
			10	D-70839

Fresa recta ct 1flute

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1/8)	(2)	(1/2)	1	D-68862
		(1/4)		(3/4)	1	D-68890
	(1/2)	(3/8)	(2-1/2)	(1)	1	D-68915

Fresa recta ct 2flute

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1/4)	(2)	(3/4)	1	D-68971
			(2-1/4)	(1)	1	D-68921
		(3/8)			1	D-68943
		(1/2)	(2)	(3/4)	1	D-69004
		(5/8)			1	D-69026
		(3/4)			1	D-69048
	(1/2)	(1/4)	(2-1/2)		1	D-69054
		(3/8)	(2-7/8)	(1)	1	D-69076
		(1/2)		(1-1/4)	1	D-69098
			(3)	(1-1/2)	1	D-69107
			(4)	(2)	1	D-69200
		(3/4)	(2-7/8)	(1-1/4)	1	D-69141
		(7/8)			1	D-69179
		(1)			1	D-69185

Broca recta 2flauta con cojinete superior

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1/2)	(2-5/8)	(1)	1	D-69369
	(1/2)	(3/4)	(2-13/16)	(1)	1	D-69216

Fresa laminado 2

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1/4)	(2-1/8)	(1/2)	1	D-69266

Fresa piloto ct

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1/4)	(2-9/16)	(3/4)	1	D-69375

Fresa chaflán

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(1/4)	(15/64)	(2-9/16)	(45/64)	1	D-16972

Fresa para bisagra

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1/2)	(2)	(3/4)	1	D-69222

Fresa tipo "u"

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	R1 (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1/4)	(1-1/2)	(1/4)	(1/8)	1	D-69543
		(3/8)	(1-5/8)	(3/8)	(3/16)	1	D-69565
		(1/2)		(3/8)	(1/4)	1	D-69571
		(5/8)	(1-3/4)	(1/2)	(5/16)	1	D-69587
	(1/2)	(1)	(2-1/4)	(5/8)	(1/2)	1	D-69602
		(1-1/4)	(2-3/8)	(3/4)	(5/8)	1	D-69618

Fresa en "v"

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ángulo (°)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(1/4)	(1/2)	(2)	(1/2)	90	1	D-02113
★★☆☆☆			(1-3/4)			1	D-69478
		(5/8)				1	D-69484
		(3/4)	(1-7/8)	(5/8)		1	D-69462

Punta slatwall

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. mm	Longitud mm	Altura del carburo mm	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(1/2)	38	55.5	17.5	1	D-61868

Fresa para redondear

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	R1 (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1-1/8)	(2-1/4)	(9/16)	(5/16)	1	D-69777
		(1-1/2)	(2-7/16)	(3/4)	(1/2)	1	D-69799
	(1/2)	(1-1/2)	(2-11/16)	(3/4)	(1/2)	1	D-69808
		(2)	(2-15/16)	(1)	(3/4)	1	D-69814

Fresa esquina redondeada

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	R1 (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1)	(2-5/32)	(17/32)	(1/4)	1	D-69842
		(1-1/4)	(2-9/32)	(21/32)	(3/8)	1	D-69858

Fresa media caña

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	R1 (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★★☆☆	(1/2)	(1-1/8)	(2-3/8)	(9/16)	(3/8)	1	D-02412
★★☆☆☆	(1/4)	(7/8)	(2-3/16)	(1/2)	(3/16)	1	D-69901
		(1-1/2)	(2-5/16)	(5/8)	(1/2)	1	D-69939

Fresa chaflan

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ángulo (°)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(7/8)	(2-3/16)	(1/2)	25	1	D-69951
		(1-1/4)	(2-11/64)	(17/32)	45	1	D-69973
	(1/2)	(1-3/4)	(2-11/16)	(29/32)	45	1	D-50049

Fresa romana

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	R1 (Pulgada)	R2 (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(1-1/8)	(2-11/64)	(1/2)	(5/32)	(5/32)	1	D-70013
		(1-1/2)	(2-3/8)	(11/16)	(1/4)	(1/4)	1	D-70029

Fresa romana clásica

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	R1 (Pulgada)	R2 (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/2)	(1-3/8)	(2-9/16)	(5/8)	(3/16)	(3/16)	1	D-70150

Fresa para encaje

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/2)	(1-1/4)	(2-3/16)	(1/2)	1	D-70007

Fresa cola de milano

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Diámetro general. (Pulgada)	Longitud (Pulgada)	Altura del carburo (Pulgada)	Ángulo (°)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	(3/8)	(1-9/16)	(3/8)	9	1	D-69630
		(1/2)	(1-3/4)	(1/2)	14	1	D-69646

Set de puntas para atornillar

Rango	Diametro de caña (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	(1/4)	3	D-70465

ACCESORIOS

Misceláneo



Cinta métrica

Rango	Tamaño m	Parte No.
★★★★☆	3.5	B-57130
	5.5	B-57211
	7.5	B-57227
★★☆☆☆	2	E-10590

Cinta métrica con soporte y cordón de seguridad

Rango	Tamaño m	Parte No.
★★★★☆	7.5	B-57174
	7.5	B-68351

Pasar por destornillador

Rango	Tamaño mm	Parte No.
★★★☆☆	PH 1-75	B-66064
	PH 2-100	B-66070
	PH 3-150	B-66086
	PZ 1-75	B-66092
	PZ 2-100	B-66101
	PZ 3-150	B-66117
	SL 5.5-75	E-04933
	SL 6.5-150	E-04949
	SL 8-200	E-04955

Destronillador

Rango	Tamaño mm	Parte No.
★★★☆☆	PH 1-100	B-65903
	PH 2-100	B-65919
	PH 3-150	B-65931
	PZ 1-80	B-65947
	PZ 2-100	B-65953
	PZ 3-150	B-65969
	T 10-100	B-65975
	T 15-100	B-65981
	T 20-100	B-65997
	T 25-100	B-66008
	T 30-100	B-66014
	SL 4-100	B-66020
	SL 5.5-100	B-66036
	SL 6.5-125	B-66042
	SL 8-150	B-66058

Destornillador

Rango	Tamaño mm	Parte No.
★★★☆☆	PH1 (#1X100)	E-13356
	PH2 (#2X100)	E-13362
	PH3 (#3X150)	E-13378
	PZ1 (#1X80)	E-13384
	PZ2 (#2X100)	E-13390
	PZ3 (#3X150)	E-13409
	T10 (T10X100)	E-13415
	T15 (T15X100)	E-13421
	T20 (T20X100)	E-13437
	T25 (T25X100)	E-13443
	T30 (T30X100)	E-13459
	SL4.0 (4X100)	E-13465
	SL5.5 (5.5X100)	E-13471
	SL6.5 (6.5X125)	E-13487
	SL8(8X150)	E-13493

Llave manual de impacto

Rango	Tamaño mm	Parte No.
★★★★★	PH 2-125	B-42438
	PH 3-150	B-42444
	PZ 2-125	B-42450
	PZ 3-150	B-42466

Set de destornilladores

Rango	Tamaño	Parte No.
★★★☆☆	SL4-100, SL5.5-100, SL6.5-125, SL8-150, PH1-100, PH2-100	E-10506
	SL4-100, SL5.5-100, SL6.5-125, SL8-150, PZ1-80, PZ2-100	E-10512
	SL4-100, SL5.5-100, PH1-100, PH2-100, PZ1-80, PZ2-100	E-10528
	T10-100, T15-100, T20-100, T25-100, T30-100	E-10534
	PZ1x80, PZ2x100, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x125, SL8.0x150	E-13502
	PH1x100, PH2x100, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x125, SL8.0x150	E-13518
	PH1x100, PH2x100, PZ1x80, PZ2x100, SL4.0x100, SL5.5x100	E-13524
	T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T30x100	E-13530

Jgo.Metrico troqueles y m

Rango	Nota	Parte No.
★★★☆☆	Small/Medium Ratcheting T Wrench, Small Tap AdapterMedium Tap Adapter, Medium Hex Die Adapter, Screwdriver, Pitch Gauge, NC Hex Die 3mmx0.50, 3mmx0.60, 4mm x 0.70, 4mm x 0.75, 5mm x 0.80, 5mm x 0.90, 6mm x 1.00, 7mm x 1.00, 8mm x 1.25, 9mm x 1.25, 10mm x 1.50, 11mm x 1.50, 12mm x 1.75NC Plug Tap 8mm x 1.25, 9mm x 1.25, 10mm x 1.50, 11mm x 1.50, 12mm x 1.75 NC Taper Tap 3mm x 0.50, 3mm x 0.60, 4mm x 0.70, 4mm x 0.75, 5mm x 0.80, 5mm x 0.90, 6mm x 1.00 , 7mm x 1.00 NF Hex Die 9mm x 1.00, 10mm x 1.25, 12mm x 1.50 NF Plug Tap 9mm x 1.00, 10mm x 1.25, 12mm x 1.50 BSP Hex Die 1/8-28, BSP Tap1/8-28	B-65838

Adaptador machuelos

Rango	Parte No.
★★★☆☆	B-65872

Matraca flexible

Rango	Parte No.
★★★★☆	B-65626

Estuche textil para encaje de impacto

Rango	Tamaño mm	Parte No.
★★★☆☆	300x40x45	E-02995

Set de llaves hexagonales



Rango	Nota	Parte No.
★★★☆☆	HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	B-65894

Cuchillo cartonero retrac

Rango	Parte No.
★★★☆☆	B-65785

Cutter

Rango	Parte No.
★★☆☆☆	D-58855
	D-65713

Hoja de repuesto del cuchillo

Rango		Parte No.
★★☆☆☆	Snap off knife blades 10pcs	D-74734

Llave mordaza ajustable

Rango	Tamaño mm	Parte No.
★★★★☆	180	B-65741
	240	B-65757
	300	B-65763

Martillo

Rango		Parte No.
★★★☆☆	20 Oz	B-65779

Tijeras aviador recto

Rango		Parte No.
★★★☆☆	Cuts straight	B-65791
	Cuts left	B-65800
	Cuts right	B-65816
	Bull dog	B-65822

Bolsos y estuches

Rango		Descripcion / Tamaño mm	Parte No.
		Bolso tipo tubo enrollable 610x300x250	E-05561
		Bolso para guia riel 1.4 y 1.5mt 1565x45x220	E-05664
		Bolso para guia riel 1000mm 1070x45x220	E-05670
		Bolso para guia riel 1.9m 1950x45x220	E-10920
★★★★☆		Bolso con ruedas 330x680x330	E-12712
		Maleta con cubierta porta hrrta 490x310x360	E-15419
		Maleta con cierre tipo compuerta 510x295x280	E-15425
		Mochila organizador p/herramientas 390x230x490	E-15481

Cinturones y tirantes

Rango		Descripcion / Tamaño mm	Parte No.
		Trabillas para cinturon pack 3 41x129	E-05309
		trabillas para cinturon pack 6 41x129	E-05315
		Cinturon cuero negro M 1130x38	E-05359
★★★★☆		Cinturon cuero negro L 1330x38	E-05365
		Cinturoncuero cafe M 1130x38	E-05371
		Cinturoncuero cafe L 1330x38	E-05387

Rango		Descripcion / Tamaño mm	Parte No.
		Tirantes textil con clip 50	E-05402
★★★★☆		Cinturon acolchado con colgante 880x100	E-15366
		Tirantes textil con porta smartphone 520x23x410	E-15372

Bolsas y soportes

Rango		Descripcion / Tamaño mm	Parte No.
		Funda universal p/taladro l/r 170x85x290	E-15154
		Funda para taladro y porta herramienta 260x145x270	E-15182
★★★★☆		Porta fijaciones 3 bolsillos 320x145x270	E-15207
		Bolso con cierre superior 175x105x185	E-15263

Ropa y Equipamiento

Rango		Descripcion / Tamaño mm	Parte No.
		Estuche p/ smartphone 90x40x165	E-05583
★★★★☆		Set rodilleras reforzadas 170x95x240	E-05658
		Porta celular xl makita 115x40x200	E-12980

Lima redonda para cadena de sierra

Rango	Tamaño mm (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	4.0(5/32)	2	D-67359
		12	D-67365
	4.5(11/64)	2	D-67371
	4.8(3/16)	2	D-67393
		12	D-67402
	5.2(13/64)	2	D-67418
	5.5(7/32)	2	D-67430
		12	D-67446

Lima plana para cadena de sierra

Rango	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	1	D-67452
	12	D-67486

Archivo redondo para Set de cadenas de sierra

Rango	Lima tamaño mm (Pulgada)	Ventas pkg q'ty	Parte No.
★★☆☆☆	4.0(5/32)	1	D-70948
	4.5(11/64)	1	D-70954
	4.8(3/16)	1	D-70960
	5.2(13/64)	1	D-70976
	5.5(7/32)	1	D-70982

Identificador de archivo para cadena de sierra

Rango	Parte No.
★★☆☆☆	D-67496

Archivo plano para Set de cadenas de sierra

Rango	Parte No.
★★☆☆☆	D-70998

Set de archivos en bolsa enrollable

Rango	Tamaño mm(Pulgada)	Parte No.
★★☆☆☆	Assort(Assort)	D-72154
		D-72160
		D-72176
		D-72182
		D-72198

Broca de lima redonda para cadena de sierra

Rango	Tamaño mm(Pulgada)	Parte No.
★★☆☆☆	4.0(5/32)	D-73748
	4.5(11/64)	D-73754
	4.8(3/16)	D-73760
	5.2(13/64)	D-73776
	5.5(7/32)	D-73782

Medidor de profundidad para cadena de sierra

Rango	Parte No.
★★☆☆☆	D-67474

Tornillo de limado para cadena de sierra

Rango	Parte No.
★★☆☆☆	D-67480

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

Makita®